



STRATIFIÉ HAUTE PRESSION • PANNEAU MÉLAMINÉ • STRATIFIÉ COMPACT HPL

HPL HOGEDRUK LAMINAAT • GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT • COMPACT HPL

infovidéo

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 polyrey®



Retrouvez toujours la version à jour
de notre infoGuide sur :
U kunt de nieuwste versie van onze
infoGuide altijd vinden op :

www.polyrey.com

polyrey®

60

**ANNÉES
D'EXPÉRIENCE**

**JAAR
ERVARING**



**MADE IN
FRANCE**

Fabriqué en France

Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives.

Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.

Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique. Afin d'assurer la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire.

Cette expérience, nos équipes la mettent également à profit et se mobilisent pour réduire notre impact environnemental et développer une approche sociétale responsable.

Polyrey is een merk van de Wilsonart Groep, wereldleider in decoratieve oppervlakken.

Erkend voor onze expertise en meer dan 60 jaar Franse knowhow, zijn onze waarden gericht op de kwaliteit en de prestaties van onze producten en hun bijdrage aan uw toekomstige projecten.

We omringen ons met experts om een decoratief aanbod te creëren dat zo dicht mogelijk bij de huidige en toekomstige trends aansluit en om technische en innovatieve producten te ontwikkelen. Onze klanten bevelen onze producten aan vanwege hun kwaliteit en technische betrouwbaarheid. Onze knowhow stelt ons in staat om de kwaliteit van onze producten gedurende hun hele levensduur te garanderen en om u hoogwaardige diensten aan te bieden. Onze teams zetten zich ook volledig in om onze impact op het milieu te verminderen en een maatschappelijk verantwoorde aanpak te ontwikkelen.

**NOS FORCES :
L'INSPIRATION
LA FIABILITÉ
L'ENGAGEMENT**

**ONZE TROEVEN :
INSPIRATIE
BETROUWBAARHEID
ENGAGEMENT**

NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE

ONZE VERANTWOORDE MILIEUAANPAK

20%

De papier
recyclé dans nos
Stratifiés HPL
gerecycleerd
papier papier in
onze HPL laminaten

85%

De matière renouvelable dans
nos panneaux mélaminés
et panneaux contrecollés
hernieuwbare materialen in onze
gemelamineerde spaanplaten
en HPL opgelijmde platen

Au cœur de notre démarche Développement Durable, nous avons mis en place une politique active pour réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. Cette politique est axée sur l'économie d'énergie, la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles, la protection de l'air et la durabilité des produits. Nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale à chaque étape du processus de fabrication et du cycle de vie de nos produits.

In het kader van onze aanpak van duurzame ontwikkeling hebben we een actief beleid opgezet om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken. Dit beleid richt zich op het besparen van energie, het verminderen van afval, het behouden van natuurlijke hulpbronnen, het beschermen van de lucht en het waarborgen van de duurzaamheid van onze producten. We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen in elke fase van het productieproces en gedurende de hele levenscyclus van onze producten.

NOTRE DÉMARCHE SOCIÉTALE

ONZE MAATSCHAPPELIJKE AANPAK

Nous avons à coeur de faire évoluer l'écosystème dans lequel nous travaillons chaque jour. Diversité & Inclusion au sein de notre entreprise, Développement des carrières, Bien-être, Santé & Sécurité des employés, Contribution au développement territorial et aux associations, Ethique et code de conduite font partie de notre engagement au quotidien en vue d'une amélioration continue !

Wij zijn een bedrijf dat opereert in een complex ecosysteem dat we elke dag verder willen ontwikkelen. Diversiteit en inclusie binnen ons bedrijf, loopbaanontwikkeling, welzijn van werknemers, gezondheid en veiligheid, bijdrage aan lokale ontwikkeling en verenigingen, ethiek en gedragscode maken allemaal deel uit van ons dagelijkse streven naar voortdurende verbetering!

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

Fabricant français de panneaux stratifiés & mélaminés décoratifs



MADE IN FRANCE

Fabriqué en France

ONZE SERVICEVERPLICHTINGEN

Franse fabrikant van decoratief laminaat & melamineplaten

DES DÉLAIS PERFORMANTS

Nous stockons + de 350 000 panneaux et assurons des livraisons hebdomadaires au départ de nos usines françaises.

UN RÉSEAU DE VENTE EFFICACE

Nos produits sont largement stockés pour une couverture optimale.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Polyrey est votre partenaire facilitateur : nous proposons un accompagnement personnalisé à l'ensemble des acteurs du bâtiment.



EFFICIËNTE LEVERTIJDEN

Wij hebben meer dan 350.000 platen op voorraad en leveren wekelijks vanuit onze Franse fabrieken.

EEN EFFICIËNT VERKOOPNETWERK

Onze producten zijn ruim op voorraad voor een optimale spreiding.

TOEGEWIJDE TEAMS OM U TE BEGELEIDEN

Polyrey is uw partner en facilitator: wij bieden een gepersonaliseerde begeleiding aan alle bouwbedrijven.

VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produit, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services. Au cœur de nos engagements de service : votre accompagnement sur mesure. Les équipes Polyrey se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos besoins.

« Polyrey met tout en œuvre pour assurer une qualité de service à la hauteur de vos ambitions. »

ONDERSTEUNING OP MAAT

In elke fase van uw projecten staan we aan uw zijde om succes te garanderen en tijd te besparen. We staan niet alleen om onze productexpertise, maar ook voor de uitmuntendheid van onze service. De kern van ons engagement: ondersteuning op maat. De Polyrey-teams staan volledig tot uw beschikking om aan uw behoeften te voldoen.

« Polyrey stelt alles in het werk om een kwaliteitsservice te garanderen die overeenstemt met uw ambities. »

+20 SERVICES DIENSTEN

Pour vous faire gagner du temps :
Fiches environnement,
Fiches de mise en œuvre,
Fiches d'entretien...etc.



Documents techniques
Technische documentatie



Live Chat

• THE RIGHT SURFACE SOLUTION

Guide de choix
Keuzegids



Échantillon express
Stalen Express

Om u tijd te besparen:
Milieufiches,
Installatiefiches,
Onderhoudsfiches...



Descriptif type
Bestekteksten


100%
BIM

Tous nos engagements et services sur
Al onze engagementen en diensten op

www.polyrey.com

DES SOLUTIONS
POUR L'AGENCEMENT,
L'AMÉNAGEMENT & LE MOBILIER

OPLOSSINGEN VOOR
INTERIEURINRICHTING
EN MEUBILAIR



Galerie

Polyrey a conçu la **Galerie** pour simplifier votre recherche de décors selon les produits adaptés à votre projet d'Agencement Intérieur. Les sections INTEGRAL et PLUS vous guideront tout au long de nos nuanciers.

Polyrey heeft de **Galerie** ontworpen om uw zoektocht naar decoren en producten die het meest geschikt zijn voor uw interieurproject te vereenvoudigen. De rubrieken INTEGRAL en PLUS gidsen u doorheen onze kleurenkaarten.

INTEGRAL


designs disponibles en
Stratifié Haute Pression HPL*,
Panneau Mé laminé et
Stratifié Compact HPL

designs verkrijgbaar in
HPL hogedruk laminaat*,
Gemelamineerde spaanplaat*
en **Compact HPL**

PLUS

plus de designs
Stratifié Haute Pression HPL*
et/ou **Stratifié Compact HPL**

meer designs
HPL Hogedruk Laminaat*
en/of **Compact HPL**



Galerie

	INTEGRAL	PLUS			
	PANNEAUX MÉLAMINÉS* GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT*	STRATIFIÉ HPL & HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU HPL HOGEDRUK LAMINAAT & HPL OPGELIJMDE PLATEN	STRATIFIÉ COMPACT HPL COMPACT HPL	PLAN DE TRAVAIL WERKBLADEN	SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE SYSTEEM VAN WATERDICHTE PLATEN
MOBILIER, AGENCEMENT INTÉRIEUR MEUBILAIR, INTERIEURINRICHTING	•	•	•		
HABILLAGE MURAL, CLOISON EN MILIEU SEC WANDBEKLEDING, SCHEIDINGSWANDEN IN DROGE OMGEVINGEN	•	•	•		
PORTE DEUR		•			
HABILLAGE MURAL DE PIÈCES HUMIDES WANDBEKLEDING VOOR VOCHTIGE RUIMTES					•
CUISINE / KEUKEN PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE WERKBLADEN, SPATWANDEN		•	•	•	
CUISINE / KEUKEN FAÇADES, CAISSONS FRONTEN, LADENBLOKKEN	•	•	•		
CABINE, CASIER SANITAIRE WANDEN, LOCKER			•		
MOBILIER EXTÉRIEUR BUITENMEUBILAIR			•		

*Tous nos Stratifiés HPL sont également disponibles en Stratifiés HPL contrecollés sur panneaux. / Al onze HPL laminaaten zijn ook verkrijgbaar als HPL opgelijmde platen.

** Structure anti-traces de doigts Touch: panneau acrylique / Antvingerafdrukstructuur Touch: acrylplaat.

PANNEAU MÉLAMINÉ*
GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT*





Panoprey®
 Décoratif et économique
Decoratief en voordelig

* Structure anti-traces de doigts Touch : panneau acrylique
 Touch structuur met anti-vingerafdruktechnologie: acrylplaat.

STRATIFIÉ HPL
 SERVICE : STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU

HPL HOGEDRUK LAMINAAT
 SERVICE : HPL OPGEIJMDE PLATEN

Polyrey HPL®
 Durable, résistant et hygiénique
Duurzaam, resistent en hygiënisch

Monochrom HPL
 Surface raffinée, effet monobloc,
 teinté dans la masse
*Geraffineerd oppervlak, monobloceffect,
 in de kern gekleurd*

Pur Métal®
 Design et élégance du métal véritable
Design en elegantie in echt metaal

Signature HPL
 Library & Creation

Polyprey®
 Service et efficacité
Service en efficiëntie

Monochrom Polyprey®
 Service et effet monobloc,
 teinté dans la masse
*Service en monobloceffect,
 in de kern gekleurd*

Panométal®
 Service et élégance
Service en elegantie

Signature Polyprey®
 Library & Creation

SANITIZED®
 VOTRE GARANTIE HYGIÈNE
 UW GARANTIE VOOR EEN
 OPTIMALE HYGIÈNE

Tous nos produits font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized®.**

Sanitized® est un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. Intégré dans notre processus de fabrication, en qualité standard et sans surcoût, ce traitement ralentit la prolifération de bactéries tout au long de la durée de vie du matériau. Le traitement Sanitized® est dépourvu de nanoparticules.



STRATIFIÉ COMPACT HPL

COMPACT HPL



Reysipur®

Matière dense et polyvalente
Hecht en veelzijdig materiaal

Monochrom Compact

Matière sophistiquée, dense et
polyvalente, teinté dans la masse
Verfijnd, hecht en polyvalent materiaal

Reysitop®

Extrême résistance
Uitzonderlijk resistent

Signature Compact

Library & Creation

PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE

WERKBLADEN EN SPATWANDEN



Polyform®

Durable, résistant et hygiénique
Duurzaam, resistent & hygiënisch

Monochrom Compact

Matière sophistiquée,
dense et polyvalente
Verfijnd, hecht en polyvalent materiaal

Reysitop®

Extrême résistance
Uitzonderlijk resistent

Alloy™

Idéal en fond de hotte et prêt à l'emploi
*Ideaal voor gebruik als spatwanden, klaar
voor gebruik*

SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE

SYSTEEM VAN WATERDICHTE PLATEN



Nuance

100% étanche
Installation facile et sans profilé
*100% luchtdicht, eenvoudige
installatie, geen profiel nodig*

99,9%
de réduction de bactéries
vermindering van bacteriën

Al onze producten zijn antibacterieel Sanitized® behandeld.**

Sanitized® is een behandeling op basis van een actieve biocidale stof: zilverfosfobaatglas. Geïntegreerd in ons productieproces, in standaardkwaliteit en zonder extra kosten, vertraagt deze behandeling de verspreiding van bacteriën gedurende de hele levensduur van het materiaal. De Sanitized® behandeling bevat geen nanodeeltjes.

info

produits producten

finitions structuren

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extramat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

INFO PRODUITS - PRODUCT INFORMATIE

PANNEAU MÉLAMINÉ* GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT*

PANOPREY®	
Panneau Mélangé sur support panneau de particules <i>Gemelamineerde spaanplaat</i>	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / <i>Spaanplaat**</i>
FINITIONS STRUCTUUR	BRI (19 mm Standard/ <i>Standaard</i>), EPM (<i>sauf/behalve</i> 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge (12, 16 et 19 mm), Hydrofuge (19 mm) <i>Standaard, Brandvertragend (12, 16 et 19 mm), Waterafstotend (19 mm)</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY®	
Panneau Mélangé sur support MDF <i>Gemelamineerde plaat met MDF-drager</i>	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau MDF / <i>MDF-plaat</i>
FINITIONS STRUCTUUR	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / <i>Standaard</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH	
Panneau Acrylique mate anti traces de doigts <i>Anti-vingerafdruk mat acrylplaat</i>	
1 face ou 2 faces décors / 1- of 2-zijdige decors	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules surfacé MDF <i>Spaanplaat met MDF-toplaag</i>
FINITIONS STRUCTUUR	TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / <i>Standaard</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19

* Finition Anti-traces de doigts : Panneau Acrylique
Anti-vingerafdruk structuur : acrylplaat

** Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.



BANDES DE CHANT:

Une large sélection de décors est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires, nous consulter.

KANTENBANDEN

Een brede decorselectie is beschikbaar als thermoplastische kantenbanden bij onze partners, gelieve ons te raadplegen.

SERVICE CONTRECOLLÉ :
100% des décors stratifiés Polyrey HPL® sont aussi disponibles en panneaux contrecollés (sauf Panométal® uniquement disponible en A905).

OPGELIJMDE SERVICE :
100% van de Polyrey HPL® laminaatdecoren zijn ook beschikbaar als verlijmde platen (behalve Panométal® enkel beschikbaar in A905).

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL
HOGEDRUK LAMINAAT HPL

POLYREY HPL® Stratifé Haute Pression (HPL) Hogedruk laminaat (HPL)	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 Formats Portes / Deurformaten : 215 × 97 • 245 × 124
NOYAU KERN	Brun / Bruin
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge*, Postformable (sauf BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL), Standaard, Brandvertragend*, Postformeerbaar (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL)
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,8 • 1,0 (BRI) Formats /Formaten : 412 x 132 - 412 x 151 cm : 0,6

POLYPREY® Stratifé Polyrey HPL® contrecollé sur panneau Polyrey HPL® opgelijmde platen	
1 face ou 2 faces décors / 1- of 2-zijdige decors	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 (sauf / behalve TCH, TCR, TCL : 305 × 124)
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules**, panneau MDF brun, panneau contreplaqué bouleau (uniquement en 306,5 x 123,5 cm et TCH, TCR et TCL en 305 x 132 cm) Spaanplaat*, bruine MDF, berkenmultiplex (alleen in 306,5 x 123,5 cm - TCH, TCR, TCL in 305 x 132 cm)
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge* (uniquement en panneau de particules), Hydrofuge (uniquement en panneau de particules) Standaard, Brandvertragend* (enkel spaanplaat), Waterafstotend (alleen spaanplaat)
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,6 • 20 (BRI)

Plus d'information à propos de Signature page 28 / Meer informatie m.b.t. Signature, pagina 28

MONOCHROM HPL Stratifé Haute Pression Teinté dans la masse In de kern gekleurd Hogedruk Laminaat	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 132
NOYAU KERN	Blanc chaud, Blanc froid, Gris, Extra Noir Warm wit, koud wit, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, CUI, EPM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,9 ⁽¹⁾ • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® Stratifé MONOCHROM HPL Teinté dans la masse contrecollé sur panneau MONOCHROM HPL opgelijmde platen.	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, CUI, EPM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge, Hydrofuge Standaard, Brandvertragend, Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Stratifé Métal Metaallaminaat	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 122
NOYAU KERN	Brun / Bruin
FINITIONS STRUCTUUR	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL BRILLANT, MÉTAL MAT, MÉTAL TOUCH
QUALITÉ KWALITEIT	Ignifuge / Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,8 à/naar 0,9

PANOMETAL® Stratifé métal PUR METAL® contrecollé sur panneau PUR METAL® verlijmd op paneel	
1 face décor (uniquement A905) / 1 decoratieve zijde (enkel A905)	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 122
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	MÉTAL BROSSÉ
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,8

* TCH, TCR et TCL: ignifuge uniquement en 0,9mm (HPL) et 19,8mm (Polyprey®)
TCH, TCR en TCL: Brandvertragend alleen in 0,9 mm (HPL) en 19,8 mm (Polyprey®)
** Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.

STRATIFIÉ **COMPACT HPL**
COMPACT HPL

REYSIPUR® Stratifié Compact HPL Compact HPL	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Formats Cabines /Cabineformaten : 260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 Formats Portes/ Deurformaten : 215 × 97
NOYAU KERN	Teinté Noir / Zwart getint
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Exclusif Cabines / M.u.v. cabines : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse Compact HPL in de kern gekleurd	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	260 × 205 (uniquement /alleen B170) • 305 × 132 • 307 × 132
NOYAU KERN	Blanc chaud, blanc froid, beige, gris, extra noir Warm wit, koud wit, beige, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Stratifié Compact HPL Extrême Résistance SURFACE + Compact HPL Extreme weerstand SURFACE +	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 132
NOYAU KERN	Extra Noir / Diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	GRA, LIM, ROC
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.

PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE
WERKBLAD EN SPATWAND

POLYFORM® Plan de travail en Stratifié Polyrey HPL® Werkblad in Polyrey HPL® laminaat	
Chant droit ou arrondi selon décor (bandes de chant additionnelles incluses) Rechte of afgeronde kanten afhankelijk van het decor (extra kantenbanden inbegrepen)	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 65 (TCH, TCR: 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 chants arrondis en B068 /2 afgeronde kanten in B068)
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
QUALITÉ KWALITEIT	Hydrofuge / Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	38

MONOCHROM COMPACT Plan de Travail et Crédence en Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse Werkblad en spatwand in Compact HPL, in de kern gekleurd	
Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés Kant-en-klare randen, afgeschuind aan 2 zijden en 4 randen	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 64
SUPPORT DRAGER	Blanc chaud, Gris, Extra Noir Warm wit, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Stratifié Compact HPL Extrême Résistance SURFACE+ Compact HPL Extreme weerstand SURFACE+ laminaat	
Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés Gebruiksklare kantenbanden, afgeschuind aan 2 zijden en 4 randen	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 64
SUPPORT DRAGER	Extra Noir / Diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ROC
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	12,5

Plus d'information à propos de Alloy™ page 29
Meer informatie m.b.t. Alloy™, pagina 29

SYSTÈME DE **PANNEAU ÉTANCHE**
WATERDICHT PANELENSYSTEEM

NUANCE	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	260 × 120 • 260 × 60
SUPPORT DRAGER	Support composite / Composietplaat
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
QUALITÉ KWALITEIT	Hydrofuge / Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	11,7




disponibilité
beschikbaarheid

INTRODUCTION AU **TABLEAU DE DISPONIBILITÉ**
INLEIDING TOT DE **BESCHIKBAARHEIDSTABEL**

info

finitions
structuren

- FA Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- EPM † Epimat
- SEV Selva
- LIM Linimat
- ESA Essencia
- LEG Legno
- SLK Silk
- TCH Touch
-  TCL Touch Linimat
- TCR Touch Roche
- SUR Surf
- ALG Alliage
- FUS Fusion
- GRA Granit
- ROC Roche
- CUI † Cuir

Le tableau de disponibilité présente une vision simplifiée de notre offre produit. Avant de faire votre choix, nous vous recommandons de consulter les informations détaillées sur nos produits concernant les supports, qualités et spécificités d'épaisseurs au sein de la partie information produits pages 10, 11 et 12.

légende

- (1) Les décors disponibles en Stratifié HPL (formats 307 x 132/124) sont disponibles en Polyrey® (Stratifié HPL contrecollé sur panneau) au format 307 x 124
- (2) Une sélection de décors est également disponible en épaisseur 0,9 mm
- (3) Rainure & Languette uniquement
- (4) Combinaison décorative testée pour usage Mobilier Extérieur
- (5) Aussi disponible en format 412 x 90 cm avec 2 chants arrondis
- (6) BRI uniquement disponible en 1 mm en Polyrey HPL® et 20 mm en Polyrey®
- (7) Panneau acrylique
- (8) Uniquement disponible en format 305 x 132 cm
- (9) Aussi disponible en format 260 x 205 cm
- (10) Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type
- (11) Différence de rendu (légèrement irisé) par rapport à l'échantillon présenté en Stratifié HPL
- (12) Format 307 x 65 cm

Les finitions BRIHG et BRI deviennent BRI. Les décors plus sensibles en finition BRILLANT sont indiqués à usage vertical uniquement. †

De beschikbaarheidstabel geeft een vereenvoudigd overzicht van ons productassortiment. Voordat u een keuze maakt, raden we u aan de gedetailleerde informatie over onze producten te raadplegen met betrekking tot dragers, kwaliteiten en diktespecificaties in het gedeelte Productinformatie op pagina's 10, 11 en 12.

legende

- (1) De decors, beschikbaar in HPL hogedruk laminaat (formaten 307 x 132/124), zijn eveneens beschikbaar in Polyrey® (HPL opgelijmde platen) in het formaat 307 x 124
- (2) Een selectie van decors is ook verkrijgbaar in 0,9 mm dikte
- (3) Alleen mes en groef
- (4) Decoratieve combinatie getest voor gebruik in buitenmeubilair
- (5) Ook verkrijgbaar in 412 x 90 cm met 2 afgeronde hoeken
- (6) BRI alleen verkrijgbaar in 1 mm Polyrey HPL® en 20 mm Polyrey
- (7) Acrylplaat
- (8) Alleen beschikbaar in formaat 305 x 132 cm
- (9) Ook verkrijgbaar in 260 x 205 cm formaat
- (10) Er kan een klein verschil in kleur en diepte zijn tussen horizontale en verticale ontwerpen van hetzelfde type
- (11) Verschil in weergave (licht iriserend) in vergelijking met het getoonde voorbeeld
- (12) Formaat 307 x 65 cm

De afwerkingen BRIHG en BRI worden BRI. De gevoeligere decoraties in de afwerking BRILLANT zijn enkel voor verticaal gebruik bedoeld. †

MINIMUM DE COMMANDE & DÉLAIS
MINIMUMBESTELLING EN LEVERTIJD

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®			MONOCHROM		KITCHEN / CUISINE			NUANCE					
		PORTE DEUR		CABINE CABINE						REYSITOP*	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden									
Format / Formaaf (cm)	280 x 207	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 ⁽³⁾
Minimum de commande Minimumbestelling (Qualité Standard* / Standaard kwaliteit)	2 panneaux / 2 plaaten (France) 4 panneaux / 4 plaaten (autres pays / andere landen)	1 feuille 1 vel						1 panneau 1 plaat	Nous consulter Neem contact met ons op			1 feuille 1 vel	1 panneau 1 plaat	1 panneau 1 plaat	1 plan et/ou crédence 1 werkblad en/of spatwand			2 panneaux 2 plaaten			
Délai départ usine Levertijd af fabriek (Qualité Standard* / Standaard kwaliteit)	2 semaines 2 weken	1 semaine / 1 week (Polyrey HPL®) 2 semaines / 2 weken (Polyrey®)						3 semaines 3 weken	Nous consulter Neem contact met ons op			1 semaine 1 week	3 semaines 3 weken	3 semaines 3 weken	1 semaine 1 week			1 semaine 1 week			

*Autres qualités, nous consulter. / Neem voor andere kwaliteiten contact met ons op.

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau MélaMiné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grijs Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

Légende / Legende : page 14

Format / Formaaf (cm)	Épaisseur / Dikte (mm)	PANOPREY®		POLYREY HPL®						REYSIPUR®			MONOCHROM		CUISINE KEUKEN			NUANCE					
		Stratifié HPL		Service : panneau contrecollé Polyrey®(1)		HPL hogedruk laminaat		Service : HPL opgelijnde platen Polyrey®(1)		Stratifié Compact HPL			Compact HPL		REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwand						
280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	PORTE DEUR		215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	CABINE CABINE			307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 (1)
		260 x 193	260 x 205	366 x 151	0,9(2)	6 - 8 - 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	6				11,7										

Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																						
N005	Noir	FA	T		•	•	•	•		•	•	•	•	•												
N005	Noir	SLK	T		•	•	•	•		•																
N005	Noir	EPM	T	↑	•	•	•	•																		
N005	Noir	LEG	T		•	•	•	•																		
N005	Noir	TCH	T		•(7)	•	•	•(8)			•								□							
N005	Noir	ALG	T	↑				•																		
N005	Noir	BRI	T				•(6)			•																
N005	Noir	FUS	T					•																		
N005	Noir	ROC	T					•																		
N005	Noir	TCL	T					•(8)																		
N005	Noir	TCR	T					•(8)											□							
N010	Noyer Perlé	FA	C	↑	•			•																		
N024	Noyer Tropical	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N026	Noyer Ombré	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N056	Noisetier Naturel	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N056	Noisetier Naturel	FA	T									•	•	•												
N057	Noisetier Brun	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N105	Noir Absolu	FA	T												N(2)	N										
N105	Noir Absolu	BRI	T												N	N										
N105	Noir Absolu	CUI	T	↑											N											
N105	Noir Absolu	EPM	T	↑											N											
N105	Noir Absolu	FUS	T												N	N										
N105	Noir Absolu	LEG	T												N											
N105	Noir Absolu	ROC	T												N	N				N	N					
N110	Noir Sidéral	TCH	T												N	N					N					
N112	Noyer d'Amérique	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N112	Noyer d'Amérique	LIM	T		•			•				•														
N113	Noyer Marbot	SEV	T		•	•	•	•																		
N113	Noyer Marbot	LIM	T		•			•																		
N113	Noyer Marbot	FA	T							•	•															
N114	Noyer Havana	EXM	T		•			•																		
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	FA	T									•	•	•												
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	EXM	T																		•	•				
N116	Noyer Flammé	EXM	T		•			•																		
N116	Noyer Flammé	ESA	T		•			•																		
N117	Noyer Chesterfield	EXM	T		•	•	•	•		•	•															
N117	Noyer Chesterfield	BRI	T					•(6)																		
N118	Noyer Appalaches	EXM	T		•																					
N119	Noir Pépite	BRI	T	↑				•(6)																		
N122	Noyer Moka	ESA	T		•	•	•	•																		
N122	Noyer Moka	FA	T							•	•															
O030	Olivier de Séville	EXM	T		•			•																		
O076	Olivier Foncé	EXM	T		•			•																		

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau MélaMiné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grijs Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

Légende / Legende : page 14

Format / Formaats (cm)	Épaisseur / Dikte (mm)	PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®			MONOCHROM		CUISINE KEUKEN			NUANCE					
		Stratifié HPL		Service : panneau contrecollé Polyrey®(1)				Stratifié Compact HPL			Stratifié HPL		REYSITOP®								
280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	Gemelamineerde spaanplaat		HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijnde platen Polyrey®(1)				Compact HPL			Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat			Panneaux Éanches Waterdichte panelen			
		PORTE DEUR		CABINE CABINE				Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL			Stratifié Compact HPL Compact HPL								
		215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 (1)
		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®		0,6 Polyrey HPL®				4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8			0,9(2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7	

Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																					
P136	Palissandre de Santos	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
P136	Palissandre de Santos	BRI	T																						
R036	Rouge Cerise	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
R046	Raphia	FA	T		•																				
R047	Rouge Griotte	FA	T																						
R049	Rouille	EXM	T		•																				
R049	Rouille	ROC	T																						
R050	Roc d'Armor	ROC	T																						
R057	Rouge Amarante	FA	T																						
R058	Rose Givré	FA	T		•																				
R059	Rose Indien	FA	T																						
R060	Rose Velours	FA	T		•																				
R061	Rouge Cinabre	FA	T																						
R062	Rouge Fatal	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
R062	Rouge Fatal	BRI	T																						
S030	Strass Blanc	BRI	T																						
S033	Strass Noir	BRI	T																						
S040	Cérusé Clair	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
S046	Silverblack Wood	LEG	T	↑	•																				
S047	Salina	GRA	T																						
S047	Salina	FA	T																						
S049	Slate	ROC	T																						
S049	Slate	FA	T																						
S066	Sable Mouillé	FA	T																						
S067	Seigle	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
S067	Seigle	CUI	T	↑																					
S068	Soie Grège	FA	T																						
S124	Schiste Clair	ROC	T																						
S126	Seattle	FUS	T																						
T006	Tectonica	EXM	T		•																				
T006	Tectonica	ROC	T																						
T006	Tectonica	FA	T																						
T063	Terre d'Ombre	FA	T																						
T069	Tôle Zinc	FA	T																						
T085	Terre Sablée	ROC	T																						
T086	Textus Gris	EXM	T		•																				
T087	Textus Poivre	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
T091	Turin Marble	EXM	T																						
T105	Teck Carbone	FA	T		•																				
T105	Teck Carbone	LIM	T		•																				
T106	Tangerine	FA	T																						
T107	Terrazzo Cassata	EXM	T		•																				
T107	Terrazzo Cassata	FA	T																						

finitions structuren

- FA Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- EPM Epimat
- SEV Selva
- LIM Linimat
- ESA Essencia
- LEG Legno
- SUR Surf
- ALG Alliage
- FUS Fusion
- GRA Granit
- ROC Roche
- CUI Cuir

+300 décors
decors

Une bibliothèque de décors à
votre disposition

Een bibliotheek met decors tot
uw beschikking




Signature
LIBRARY

www.polyrey.com

PLUS

SIGNATURE LIBRARY									
	Stratifié Haute Pression HPL <i>HPL hogedruk laminaat</i>				Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>			Stratifié contrecollé sur panneau <i>HPL opgelijmde platen</i>	
	1 face décor / 1 decoratieve zijde				1 face ou 2 faces décors / 1 of 2-zijdig decor			1 face décor / 1 decoratieve zijde	
Format / Formaat (cm)	215 × 97	245 × 124	305 × 130	305 × 132	215 × 97	305 × 130	305 × 132	305 × 130	305 × 132
Format utile / Nuttig formaat (cm)	213 × 95	243 × 122	305 × 130	305 × 130	213 × 95	305 × 130	305 × 130	305 × 130	305 × 130
Avec répétition / Repetitief	NON - NEE	NON - NEE	NON - NEE	OUI - JA	NON - NEE	NON - NEE	OUI - JA	NON - NEE	OUI - JA
Bords perdus / Verloren randen (mm)	OUI - JA	OUI - JA	NON - NEE	OUI - JA	OUI - JA	NON - NEE	OUI - JA	NON - NEE	OUI - JA
Épaisseur / Dikte (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			19,9	
	1,0	1,0	1,0	1,0	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5				
Support / Drager	-				-			Panneau de particules / Spaanplaat	
Finitions / Structuren	FA - EXM	FA - EXM - BRI	FA - EXM	FA - EXM	FA - EXM	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI

Galerie

-  Ignifuge
Brandvertragend
-  Hydrofuge
Waterafstotend
-  Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

Donnez vie à vos idées en créant vos décors uniques
et personnalisés. Nous réalisons vos créations.

Breng uw ideeën tot leven door unieke,
gepersonaliseerde decors te creëren.
Wij maken uw creaties!

PLUS

Signature
CREATION


www.polyrey.com

SIGNATURE CREATION									
	Stratifié Haute Pression HPL <i>HPL hogedruk laminaat</i>				Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>			Stratifié contrecollé sur panneau <i>HPL opgelijmde platen</i>	
	1 face décor / 1 decoratieve zijde				1 face ou 2 faces décors / 1 of 2-zijdig decor			1 face décor / 1 decoratieve zijde	
Format / Formaat (cm)	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	215 × 97	307 × 124	307 × 132	307 × 124	
Épaisseur / Dikte (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			19,9	19,9
	1,0	1,0	1,0	1,0	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			20	
Support / Drager	-				-			Panneau de particules Spaanplaat	Panneau MDF MDF-plaat
Finitions / Structuren	FA - EXM	FA - BRI	FA - EXM - BRI - SUR - GRA1 - LEG1 - ALG1 - ROC1 - ESA1 - LIM1 - FUS1 - SEV1 - EPM1 - CUI1		FA - EXM	FA - BRI	ROC1 - EXM - BRI - LIM1	FA - EXM - BRI - SUR - GRA1 - LEG1 - ALG1 - ROC1 - ESA1 - LIM1 - FUS1 - SEV1 - EPM1 - CUI1	

PLUS

pur métal®

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Stratifié Métal <i>Metaallaminaat</i>	Stratifié PUR METAL® Metal contrecollé sur panneau <i>PUR METAL® opgelijmde platen.</i>
Format / Formaat (cm)	305 x 122	305 x 122
Épaisseur / Dikte (mm)	0,8 to à 0,9	19,8

Code	Décor / Decor	Finition / Structuur	CIT	↑		
A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
A106	Alu Brillant	MÉTAL BRILLANT	T	↑	•	
B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
C143	Canon de Fusil Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O101	Or Brillant	MÉTAL BRILLANT	T	↑	•	
T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•	
T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

Autre solution crédence
Alternatieve spatwand

					Alloy™	
					Crédence Composite Aluminium <i>Spatwand in aluminiumcomposiet</i>	
					Format / Formaat (cm)	300 x 75
					Épaisseur / Dikte (mm)	4
Code	Décor / Decor	Finition / Structuur	↑			
GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•		
MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•		
ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•		
MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•		

Autres décors: nous consulter. / Ons raadplegen voor andere decors

CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL* - OVEREENSTEMMENDE KLEURCODERINGEN & LRW*

unis
unis

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif.

Pour les nuanciers RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variation :

L = clair / D = foncé

Om onze unidecors eenvoudiger te kunnen coördineren met andere materialen vindt u in deze tabel de overeenstemmende NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes en LRW van elk decor. Deze codes worden uitsluitend ter informatie gegeven.

Voor de RAL® - BS® kleurenwaaiers kunnen de tinten van de Polyrey decors variaties vertonen :

L = licht / D = donker

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	S 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	S 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	S 1010-G	14 C 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	S 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	S 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCL	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCR	7600C	8004	S 4040-Y80R	-	0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	S 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrole	FA	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	BRI	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	TCH	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCL	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCR	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	S 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	S 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Bué	FA	621 C	7035	S 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	S 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	S 8010-R90B	7086	0,06
B205	Beige Nude	FA	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546C	5008	S 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546C	5008	S 8005-R80B	-	0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
C017	Coquille d'Œuf	FA	9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	535 C	5023	S 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	S 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	S 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	S 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	S 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCL	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCR	9225C	9001	S 0804-Y30R	-	0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	S 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicéa	FA	7743 C	6011	S 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	S 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F053	Fleur d'Anis	FA	586 C	-	S 0530-G70Y	-	0,76
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08

CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL* - OVEREENSTEMMENDE KLEURCODERINGEN & LRW*

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	S 1030-B	-	0,51
G012	Grès	FA	4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	S 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	S 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	S 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	S 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vison	FA	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	S1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Samba	FA	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Samba	BRI	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	S 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	S 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	S 3020-R40B	797	0,35
N002	Néon	FA	611 C	-	S 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	S 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
N005	Noir	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	S 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poivre	FA	447 C	7016	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	SLK	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCH	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	BRI	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCL	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	TCR	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	S 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	S 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	S 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	S 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	S 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	S 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	S 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	S 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	S 1005-Y10R	-	0,71
T063	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	S 1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	S 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477 C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	S 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	S 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V113	Vert Sauge	FA	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Sauge	SLK	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	S2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	S 0560-G90Y	-	0,63



Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel.
Wij raden u aan de gewenste kleur te vergelijken aan de hand van een echte staal.

* IRL : Indice de Réflexion de la Lumière
 LRW : Lichtreflectiewaarde

CORRESPONDANCES IRL* - OVEREENSTEMMENDE LRW*

bois
hout

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotique / Exotisch
B100	Baniam Bianchi	FA	0,37	Exotique / Exotisch
B100	Baniam Bianchi	EPM	0,37	Exotique / Exotisch
B101	Baniam Noirci	FA	0,10	Exotique / Exotisch
B101	Baniam Noirci	EPM	0,10	Exotique / Exotisch
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Bouleau / Berk
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Bouleau / Berk
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Bouleau / Berk
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Bouleau / Berk
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Bouleau / Berk
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Bouleau / Berk
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Chêne / Eik
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Chêne / Eik
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Chêne / Eik
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Chêne / Eik
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Chêne / Eik
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Chêne / Eik
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Chêne / Eik
C101	Chêne Brun Horizontal	FA	0,16	Chêne / Eik
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Chêne / Eik
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Chêne / Eik
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Chêne / Eik
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Chêne / Eik
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruitier / Fruitboom
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Chêne / Eik
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Chêne / Eik
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Chêne / Eik
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Chêne / Eik
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Chêne / Eik
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Chêne / Eik
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Chêne / Eik
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Chêne / Eik
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Chêne / Eik
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Chêne / Eik
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Chêne / Eik
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Chêne / Eik
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Chêne / Eik
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Chêne / Eik
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Chêne / Eik
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Chêne / Eik
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Chêne / Eik
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Chêne / Eik
C137	Chêne Cut Naturel	FA	0,44	Chêne / Eik
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Chêne / Eik
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Chêne / Eik
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Chêne / Eik
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Chêne / Eik
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Chêne / Eik
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Chêne / Eik
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Chêne / Eik

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Chêne / Eik
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Châtaignier/ Kastanje
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Châtaignier/ Kastanje
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Chêne / Eik
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Chêne / Eik
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Chêne / Eik
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Chêne / Eik
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Chêne / Eik
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruitier / Fruitboom
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Chêne / Eik
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Chêne / Eik
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Chêne / Eik
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Chêne / Eik
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruitier / Fruitboom
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Chêne / Eik
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Chêne / Eik
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Chêne / Eik
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruitier / Fruitboom
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruitier / Fruitboom
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Chêne / Eik
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Chêne / Eik
C198	Chêne Saito	LIM	0,09	Chêne / Eik
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Chêne / Eik
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Chêne / Eik
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Chêne / Eik
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Chêne / Eik
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Chêne / Eik
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Chêne / Eik
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	0,35	Chêne / Eik
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Chêne / Eik
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Chêne / Eik
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Chêne / Eik
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruitier / Fruitboom
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Erable / Esdoorn
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Erable / Esdoorn
E035	Ébène	FA	0,02	Ebène / Ebbenhout
E035	Ébène	BRI	0,02	Ebène / Ebbenhout
E042	Ébène Oranga	FA	0,09	Ebène / Ebbenhout
E083	Élina Clair	EXM	0,35	Exotique / Exotisch
E083	Élina Clair	EPM	0,35	Exotique / Exotisch
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Erable / Esdoorn
E104	Érable Féroé Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	0,61	Erable / Esdoorn
E104	Érable Féroé Horizontal ⁽¹⁰⁾	FA	0,61	Erable / Esdoorn
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Erable / Esdoorn
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotique / Exotisch
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotique / Exotisch
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruitier / Fruitboom
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Frêne / Es
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Frêne / Es
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Frêne / Es
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Frêne / Es
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Frêne / Es
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Frêne / Es
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Frêne / Es
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Frêne / Es
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Frêne / Es
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Frêne / Es
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Frêne / Es
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruitier / Fruitboom
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Hêtre / Beuk
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Hêtre / Beuk
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Hêtre / Beuk
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Hêtre / Beuk
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Hêtre / Beuk
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotique / Exotisch
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotique / Exotisch
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruitier / Fruitboom
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruitier / Fruitboom

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotique / Exotisch
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotique / Exotisch
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotique / Exotisch
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Noyer / Notelaar
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Noyer / Notelaar
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Noyer / Notelaar
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Noyer / Notelaar
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Noyer / Notelaar
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Noyer / Notelaar
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Noyer / Notelaar
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Noyer / Notelaar
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Noyer / Notelaar
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Noyer / Notelaar
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Noyer / Notelaar
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Noyer / Notelaar
N115	Noyer Havana Horizontal ⁽¹⁰⁾	FA	0,09	Noyer / Notelaar
N115	Noyer Havana Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	0,09	Noyer / Notelaar
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Noyer / Notelaar
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Noyer / Notelaar
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Noyer / Notelaar
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Noyer / Notelaar
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Noyer / Notelaar
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Noyer / Notelaar
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Noyer / Notelaar
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotique / Exotisch
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotique / Exotisch
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Orme / Lepen
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Orme / Lepen
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Orme / Lepen
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Orme / Lepen
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Orme / Lepen
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Orme / Lepen
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Orme / Lepen
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Orme / Lepen
O116	Orme Élégant	SLK	0,44	Orme / Lepen
O116	Orme Élégant	ESA	0,44	Orme / Lepen
O116	Orme Élégant	FA	0,44	Orme / Lepen
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pin / Den
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Peuplier / Populier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pin / Den
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pin / Den
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotique / Exotisch
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotique / Exotisch
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Chêne / Eik
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotique / Exotisch
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotique / Exotisch
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotique / Exotisch
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotique / Exotisch
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotique / Exotisch
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotique / Exotisch
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotique / Exotisch
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotique / Exotisch
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotique / Exotisch
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotique / Exotisch
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotique / Exotisch



Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel.
Wij raden u aan de gewenste kleur te vergelijken aan de hand van een echte staal.

* IRL : Indice de Réflexion de la Lumière
LRW : Lichtreflectiewaarde

CORRESPONDANCES IRL* - OVEREENSTEMMENDE LRW*

matières
materialen

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydée	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydée	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffe	CUI	0,11
B140	Buffe	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW
G047	Glam Orphéo	BRI	0,30
G082	Glacis Charbon	FA	0,10
G082	Glacis Charbon	CUI	0,10
G087	Grès Antique	EXM	0,12
G121	Gris Étincelle	BRI	0,12
I004	Inox Brossé	FA	0,37
I004	Inox Brossé	ALG	0,37
L032	Lima	GRA	0,09
L068	Lézard	CUI	0,29
L068	Lézard	FA	0,29
M001	Maryland Clair	SUR	0,54
M001	Maryland Clair	FA	0,54
M003	Maryland Foncé	SUR	0,13
M003	Maryland Foncé	FA	0,13
M022	Marbre Veneto	EXM	0,61
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	0,08
M112	Manganèse	FUS	0,13
M112	Manganèse	GRA	0,13
M113	Magma	FUS	0,09
M113	Magma	ROC	0,09
M124	Marbre Taisa	EXM	0,29
M124	Marbre Taisa	FA	0,29
M125	Marquina	BRI	0,02
M134	Marbre Siroco	EXM	0,50
M134	Marbre Siroco	FA	0,50
M135	Médicis	FA	0,18
M137	Marbre Palazzo	BRI	0,12
M137	Marbre Palazzo	FA	0,12
M138	Marbre de Paros	SLK	0,73
M138	Marbre de Paros	EXM	0,73
M141	Marbre Venexia	EXM	0,18
M142	Marbre Alchimique	TCH	0,06
M143	Météorite	TCH	0,07
M143	Météorite	TCR	0,07
M144	Marbre Alcino	EXM	0,08
N119	Noir Pépite	BRI	0,02
O084	Onde Sablée	EXM	0,42
O102	Oxydo Noirci	FUS	0,08
O102	Oxydo Noirci	GRA	0,08
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T108	Travertin Naturel	FA	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T109	Tadelakt Ambré	FA	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vesuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69
Z038	Zeste Indigo	FA	0,51

MONOCHROM

CORRESPONDANCES
COULEURS ET IRL*OVEREENSTEMMENDE
KLEURCODERINGEN & LRW*

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH					0,45
C166	Calacatta	FA					0,79
F084	Fonte Noircie	TCH					0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,15
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



CLASSEMENT FEU POUR LES BÂTIMENTS
BRANDCLASSIFICATIE VOOR GEBOUWEN

Produits Producten	Épaisseur Dikte	Classement Européen ⁽¹⁾ Europese classificatie ⁽¹⁾		Classements régionaux ⁽²⁾ Regionale classificaties ⁽²⁾		Certificat - DoP Certificaat - DoP		
		Qualité à commander / Kwaliteit op bestelling						
		Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾	Ignifuge Brandvertragend	Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾	Ignifuge Brandvertragend	Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾	Ignifuge Brandvertragend	
Stratifié Haute Pression HPL Stratifié HPL contrecollé sur panneau HPL hogedruk laminaat HPL opgelijmde platen	Polyrey HPL® (incl. Polyrey® Contrecollé /Opgelijmde platen)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. Polyrey® Contrecollé /Opgelijmde platen)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Noyau noir / Zwarte kern	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Noyau noir / Zwarte kern	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Autres noyaux / Andere kernen	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Autres noyaux / Andere kernen	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Signature HPL (incl. Signature Contrecollé /Opgelijmde platen)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Pur Metal® - Panometal®	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	-	Disponible Beschikbaar
Panneau Mélaminé Panneau Acrylique Gemelamineerde spaanplaat Acrylplaat	Panoprey® Panneau de particules / Spaanplaat	12, 16, 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Disponible (M) Beschikbaar (M)	Disponible Beschikbaar
		> 19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Panoprey® TOUCH Aggloméré surfacé MDF / Spaanplaat met MDF-toplaag	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
	Panoprey® MDF	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur®	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	Disponible Beschikbaar
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar
		≥ 12 mm	B-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar
	Reysipur® TOUCH	≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom Compact Noyau noir / Zwarte kern	6 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	-	-	-	Disponible Beschikbaar	-
	Monochrom Compact TOUCH Noyau noir / Zwarte kern	≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
	Monochrom Compact Autres noyaux / Andere kernen	≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible Beschikbaar
	Monochrom Compact TOUCH Autres noyaux / Andere kernen	≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible Beschikbaar
	Signature Compact	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
≥ 8 mm		C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar	

(1) Méthode d'essai selon SBI EN 13823 - Classement selon EN 13501 - Essai effectué sur des substrats en bois B,s1-d0 ≥ 12 mm (sauf le HPL 3mm sur panneau A2 incombustible)
Testmethode in overeenstemming met SBI EN 13823 - Classificatie volgens EN 13501 - Test uitgevoerd op houten dragers B,s1-d0 ≥ 12 mm (behalve HPL 3mm op onbrandbaar A2 paneel).

(2) France: Méthode d'essai selon NF P 92-501 / Frankrijk: Testmethode volgens NF P 92-501
Classement M selon NF P 92-507 / M-classificatie volgens NF P 92-507

(3) Classement conventionnel (CWFT) selon les classes de performance de réaction au feu fixées par la Commission Européenne pour les produits de bois.
Conventionele classificatie (CWFT) volgens de brandprestatieclassen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld voor producten op basis van hout.

CLASSEMENT FEU POUR LES TRANSPORTS DE PASSAGERS
BRANDCLASSIFICATIE VOOR PERSONENVERVOER



TRANSPORT MARITIME / MARITIEM VERVOER

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten	
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Postformable Postformeerbaar	Habillage Mural sur support non-combustible ⁽¹⁾ Wandbekleding op onbrand- bare drager ⁽¹⁾	Module B + D (Quality System)	
		Standard Standaard			0,6 à/tot 1,2 mm
	Monochrom HPL Noyau noir / Zwarte kern	Standard Standaard			0,9 mm
	Pur Metal®	Ignifuge Brandvertragend	1 mm		

Produits certifiés IMO MED. Testé en combinaison avec des substrats non combustibles. Méthode d'essai IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010) appendice 1, partie 2, partie 5.
(1) Selon l'emplacement du produit (par ex. en cabine) et l'application finale (par ex. mobilier), la certification IMO MED peut ne pas être exigée. Se référer aux réglementations en vigueur.
IMO MED gecertificeerde producten. Getest in combinatie met onbrandbare drager. Testmethode IMO Resolutie MSC.307(88)-(FTP Code 2010) annex 1, deel 2, deel 5.
(1) Afhankelijk van het gebruik van het product (bv in een cabine) en de eindtoepassing (bv meubilair) is IMO MED certificering mogelijk niet vereist. Raadpleeg de relevante regelgeving.

TRANSPORT FERROVIAIRE / VERVOER PER SPOOR

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Ignifuge Brandvertragend	HL2 - R1	Rapport d'essai Testrapport
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur® (sauf/behalfve TOUCH)	Ignifuge Brandvertragend	HL2 - R1	Rapport d'essai Testrapport

Produits certifiés selon la norme EN 45545-2016 pour les véhicules classés HL2. Pour des demandes spécifiques, veuillez nous contacter
Producten gecertificeerd volgens norm EN 45545-2016 voor HL2-geclassificeerde voertuigen. Voor specifieke aanvragen kunt u contact met ons opnemen.

BUS ET AUTOCAR / BUS EN TOURINGCAR

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Standard - Postformable Standaard - Postformeerbaar	Catégorie M3, Classes II et III Categorie M3, Klassen II en III	Rapport d'essai Testrapport
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur® (sauf/behalfve TOUCH)	Standard Standaard	Catégorie M3, Classes II et III Categorie M3, Klassen II en III	Rapport d'essai Testrapport

Produits certifiés selon ECE R 118 annexes 6-7-8 pour les autobus et les autocars (véhicules de plus de 8 places).
Producten gecertificeerd volgens ECE R 118 bijlagen 6-7-8 voor bussen en touringcars (voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen).



COMPOSITION PRODUITS
PRODUCTSAMENSTELLING

	Normatif et Légal <i>Normatief en wettelijk</i>	Unité <i>Eenheid</i>	Nos réponses <i>Onze antwoorden</i>	Documentation disponible <i>Beschikbare documentatie</i>
Matière renouvelable <i>Hernieuwbaar materiaal</i>	-	% masse / massa	65% HPL/Compact ≥ 85% Panneaux à base de bois / <i>Op hout gebaseerde panelen</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Matière recyclée <i>Gerecycleerd materiaal</i>	ISO 14021-2016	% masse / massa	20% de matières recyclées après consommation - HPL postformable-standard <i>20% postconsumer gerecycleerd - HPL postformeerbaar-standaard</i> 40% de matières recyclées après consommation - Panneaux Méla-minés aggloméré <i>40% postconsumer gerecycleerd - Gemelamineerde spaanplaat</i> 18% de matières recyclées après consommation - Panneaux contrecollés sur aggloméré <i>18% postconsumer gerecycleerd - HPL opgelijmde platen</i> 12% de matériau récupéré - Panneau étanche <i>12% pre-Consumer gerecycleerd - Waterdicht paneel</i> 25% de matières recyclées après consommation - Plan de travail <i>25% postconsumer gerecycleerd - Werkblad</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Bois Certifiés <i>Gecertificeerd hout (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002: 2020	-	PEFC/FSC®: sur demande / <i>op aanvraag</i> RBUE; EUTR: conforme / <i>conform</i>	Certificats / <i>Certificaten</i> Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Substances chimiques bannies⁽¹⁾ <i>Verboden chemicaliën⁽¹⁾ (SVHC)</i>	REACH CE 1907/2006	≤0.1% masse / massa	REACH; BPR; C2C: conforme / <i>conform</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> ICDLI Information Products <i>Productinformatie</i>
Contact Alimentaire <i>Contact met voedingsmiddelen</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL / Compact / Panneau mélaminé <i>HPL hogedruk laminaat / Compact / Gemelamineerde spaanplaat</i> (sauf/beholve Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificats / <i>Certificaten</i> (IANESCO)
Efficacité Antibactérienne <i>Antibacteriële doeltreffendheid</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% efficacité / <i>efficiëntie</i>	Réduction de 99,9% des bactéries testées (x7) <i>Vermindering van 99,9% van de geteste bacteriën (x7)</i> (sauf/beholve Pur Metal®)	Certificats / <i>Certificaten</i> (Sanitized®, ISEGA)
Fin de vie du produit <i>Einde van de levensduur van het product</i>	Selon produits et réglementations locales <i>Afhankelijk van het soort product en de lokale regelgeving</i>	-	1- En décharge (CED code 200301/ <i>Storten (EWC-code 200301)</i>) 2- Valorisation énergétique (combustion 17 à 20 MJ/kg) <i>Terugwinning van energie (verbranding 17 tot 20 MJ/kg)</i> 3- Recyclage (filiales locales)/ <i>Recycling (lokale kanalen)</i> 4- Réemploi (filiales locales) / <i>Hergebruik (lokale kanalen)</i>	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Empreinte Carbone Produit <i>CO2-voetafdruk product</i>	EN 15804+A2	Cycle de vie du produit <i>Levensduur product</i> (GWP Total Cradle to Grave A1-C4) kg eq. CO ₂ /m ²	Stratifié HPL ⁽²⁾ / <i>HPL hogedruk laminaat⁽²⁾</i> : +2,50 kg eq. CO ₂ /m ² Contrecollé HPL / <i>HPL opgelijmde platen</i> : +7,98 kg eq. CO ₂ /m ² Stratifié Compact HPL / <i>Compact HPL⁽²⁾</i> : +17,96 kg eq. CO ₂ /m ² Panneau Méla-miné ⁽³⁾ / <i>Gemelamineerde spaanplaat⁽³⁾</i> : +3 kg eq. CO ₂ /m ² Nuance: 63,14 kg eq. CO ₂ /m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾
		Phase de production <i>Productiefase</i> (GWP Cradle to Gate A1-A3) kg eq. CO ₂ /m ²	Stratifié HPL ⁽²⁾ / <i>HPL hogedruk laminaat⁽²⁾</i> : +1,26 kg eq. CO ₂ /m ² Contrecollé HPL / <i>HPL opgelijmde platen</i> : -24,28 kg eq. CO ₂ /m ² Stratifié Compact HPL / <i>Compact HPL⁽²⁾</i> : +5,44 kg eq. CO ₂ /m ² Panneau Méla-miné ⁽³⁾ / <i>Gemelamineerde spaanplaat⁽³⁾</i> : -26,80 kg eq. CO ₂ /m ² Nuance: 43 kg eq. CO ₂ /m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Carbone Biogénique <i>Biogene koolstof</i>	EN 15804+A2	kg C / m ²	Stratifié HPL ⁽²⁾ / <i>HPL hogedruk laminaat⁽²⁾</i> : +0,29 kg C/m ² Contrecollé HPL / <i>HPL opgelijmde platen</i> : +8,46 kg eq. CO ₂ /m ² Stratifié Compact HPL / <i>Compact HPL⁽²⁾</i> : +2,94 kg eq. CO ₂ /m ² Panneau Méla-miné ⁽³⁾ / <i>Gemelamineerde spaanplaat⁽³⁾</i> : +7,88 kg C/m ² Nuance: 0,66 kg C/m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾


(1) Nos produits sont exempts de métaux lourds (Plomb, Cadmium, Chrome, Mercure, Arsenic, Sélénium), de composés cancérigènes (selon le règlement CE 1272/2008), de produits halogénés (chloré, fluoré, bromé), de nickel (selon EN1811), d'urée-formaldéhyde ajouté, d'encres à base de solvant, de PAK/PAH (hydrocarbure aromatique polycyclique dû au produit de préservation du bois) et d'amiant.

(2) Données basées sur les données collectives du ICDLI (Association des Industriels Européens du Stratifiés) selon la norme EN 15804+A2. Gegevens gebaseerd op collectieve gegevens van de ICDLI (European Laminate Industry Association) volgens de norm EN 15804+A2.

(3) Données basées sur les données collectives du FCBA selon la norme EN15804+A1. Gegevens gebaseerd op de collectieve gegevens van FCBA volgens de norm EN15804+A1.

(4) Les EPD et données environnementales produits sont disponibles sur les bases de données INIES (France), IBU et EcoPlatform (International), ainsi que sur la librairie UpCyclea. Nos EPD font l'objet de mises à jour selon l'amélioration de nos process industriels. Consulter notre site www.polyrey.com et les bases de données officielles pour retrouver les versions à jour. EPD's en milieuproduktgegevens zijn beschikbaar in de databases INIES (Frankrijk), IBU en EcoPlatform (internationaal), evenals in de UpCyclea-bibliotheek. Onze EPD's worden bijgewerkt naarmate onze industriële processen verbeteren. Kijk op onze website www.polyrey.com en in de officiële databases voor de nieuwste versies.

EMISSIONS PRODUITS (QUALITE DE L'AIR INTÉRIEUR)
PRODUCTEMISSIONS (LUCHTKWALITEIT BINNENSHUIS)



Norme et Label <i>Norm & Label</i>	Classement <i>Klassificatie</i>	Seuil <i>Drempel</i>	Produits <i>Producten</i>	Conformité à d'autres Réglementations <i>Conformiteit met andere regelgeving</i>	Conformité à d'autres Labels <i>Conformiteit met andere labels</i>	Conformité aux Certifications Bâtiments <i>Conformiteit met bouwcertificeringen</i>	Documentation disponible <i>Beschikbare documentatie</i>
Decret Français COV <i>Frans VOC-besluit</i>	Mur ⁽¹⁾ / Wand ⁽¹⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m ³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rapport
		TVOC < 1000 µg/m ³	Panoprey® (Hors finition Touch et support MDF/ Behalve Touch-structuur en MDF-dragers) Tous supports sauf MDF Alle dragers behalve MDF	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, Leed, HQE TP	Eurofins rapport Autres qualités sur demande Andere kwaliteiten op aanvraag
	Mur ⁽¹⁾ / Wand ⁽¹⁾ A	Formaldehyde <60µg/m ³	Polyrey HPL® (saut/behavé TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur® (saut/behavé TOUCH) Reysitop® Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, HQE Basic	Eurofins rapport
		TVOC < 1500 µg/m ³	Panoprey® TOUCH	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic	Eurofins rapport
	Porte ⁽²⁾ / Deur ⁽²⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m ³	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rapport
	TVOC <1000 µg/m ³						
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehyde <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breem International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificat / Certificaat
	Greenguard	Formaldehyde <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breem International General, Leed	Greenguard Certificat / Certificaat
Formaldehyde EN 717	E1 ⁽³⁾	Formaldehyde <124 µg/m ³ (≤ 0,1 ppm)	Tous les produits <i>Alle producten</i>				Eurofins rapport CWFT
Formaldehyde EN 16516	E1 equiv. E0,5 ⁽⁴⁾	Formaldehyde <124 µg/m ³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyprey® Polyform®				Auto déclaration <i>Eigen verklaring</i>

(1) Scénario "Mur" : grande surface avec un facteur de charge de 1,0 m²/m³ / Wandscenario: groot oppervlak met een belastingsfactor van 1,0 m²/m³.

(2) Scénario "Porte" : petite surface avec un facteur de charge de 0,05 m²/m³ / Scenario "deur": klein oppervlak met een belastingsfactor van 0,05 m²/m³.

(3) Facteur de charge de 1,0m²/m³ avec un taux de renouvellement de l'air 1x/H / Belastingsfactor van 1,0 m²/m³ met een luchtverversingsgraad van 1x/H

(4) Facteur de charge de 1,8m²/m³ avec un taux de renouvellement de l'air 1x/2H / elastingsfactor van 1,8 m²/m³ met een luchtverversingsgraad van 1x/2H



Commandez vos échantillons gratuitement, ils seront expédiés le jour même.

Bestel uw gratis stalen, ze worden dezelfde dag verzonden.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE



ONLINE REGISTREREN

Accédez aux nuanciers et créez vos projets en ligne.

Bénéficiez de nos actualités produits.

Consultez nos fiches techniques, fiche de mise en oeuvre, fiches d'entretien, descriptifs types...

Krijg toegang tot kleurenkaarten en creëer uw projecten online.

Ontvang het meest recente productnieuws.

Raadpleeg onze technische fiches, installatie- en onderhoudsfiches, bestekteksten,...



www.polyrey.com

Environnement

Retrouvez nos Passeports environnement, Fiches environnement bâtiment et FDES sur notre site.

Milieu

Vind onze milieupaspoorten, milieufiches voor de bouw en FDES op onze website.

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

NL

De informatie in dit document is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de belangrijkste eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden wegens de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin wegens eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor meer informatie kunnen productgebruikers terecht op de website polyrey.com. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in dit document. De informatie heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. Zoniet, kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. Polyrey behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Neem contact met ons op om het lopende aanbod en de geldende commerciële voorwaarden te bevestigen.



www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

BE +32 (0)2 753 09 09

UK +44 (0)1923 202 700

ES +34 935 702 180

DE +49 (0)211 90 17 40

PT +34 935 702 180

NL +31 (0)20 708 31 31

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**[®]

A WILSONART COMPANY