

# CUISINE - KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON  
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL














Marque du Groupe Wilsonart®, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey® est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey® porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des usagers afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey® s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey® n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

*Polyrey®, een merk van de Wilsonart® groep, wereldleider in decoratieve oppervlakken, staat bekend om zijn deskundigheid, gebaseerd op een Franse knowhow van meer dan 60 jaar.*

*Van de productie van het hars tot aan de levering schenkt Polyrey® speciale aandacht aan elke etappe om kwaliteitsproducten te garanderen.*

*Het bedrijf innoveert voortdurend om gebruikers technische en decoratieve oppervlakken te bieden die geschikt zijn voor veeleisende projecten. En bovendien zet Polyrey® zich dagelijks in voor een verantwoorde, milieuvriendelijke aanpak, met respect voor welzijn en gezondheid.*

*Polyrey® is in Europa en de rest van de wereld aanwezig met meer dan 650 werknemers. Het bedrijf zet zich constant in om nog efficiëntere, meer inspirerende en ecologisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen.*



# CRÉEZ VOTRE CUISINE

EN CHOISSANT DES MATIÈRES  
POLYVALENTES, INSPIRANTES & DURABLES

○  
.....  
Façade  
Front

Crédence  
Splatwand  
○  
.....

Plan de travail  
Werkblad  
○  
.....

Façade  
Front  
○  
.....

Îlot  
Kookeiland  
○  
.....

Plateau de table  
Tafelblad  
○  
.....

○  
.....  
Caisson  
Meubel

○  
.....  
Jambage  
Ondersteuning

**50** Décors  
Decors

**12** Structures  
Structuren



# ONTWERP UW KEUKEN

KIES VEELZIJDIGE, INSPIRERENDE  
EN DUURZAME MATERIALEN



## DES PRODUITS PARFAITEMENT ADAPTÉS

La gamme Cuisine vous présente des produits innovants parfaitement adaptés à l'agencement de l'espace de vie dont vous rêvez.

- **Stratifié HPL** (plan, crédence, façade et caisson)
- **Stratifié Compact HPL** (plan, crédence, façade)
- **Composite Aluminium** (crédence)
- **Panneau Mélaminé** (façade et caisson)

## PERFECT PASSENDE PRODUCTEN

Het Keukenassortiment presenteert u innoverende producten, uitstekend geschikt voor het inrichten van de leefruimte waar u van droomt.

- **HPL** (werkblad, spatwand, front en meubel)
- **Compact HPL** (werkblad, spatwand, front)
- **Aluminium Composiet Plaat** (spatwand)
- **Gemelamineerde plaat** (front en meubel)

## DES FORMATS OPTIMISÉS

Les formats de nos produits sont optimisés afin de répondre au mieux à vos besoins.

## GEOPTIMALISEERDE FORMATEN

Onze producten hebben geoptimaliseerde formaten om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw behoeften:

### PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

Pour minimiser les découpes et les chutes (format standard d'un plan ou d'une crédence)

*Gebbruiksklaar paneel: om zo min mogelijk te verzagen en resten over te houden (standaardformaat van een werkblad of spatwand)*

### PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

Pour offrir la possibilité d'utiliser le maximum de matière sur différentes surfaces d'application.

*Volformaat paneel (grotere formaten): om de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk materiaal op verschillende oppervlakken toe te passen*





A

B

C

D

E

F

G

H

I

J





A B C

# DES PERFORMANCES COMMUNES

STRATIFIÉ  
HPL

HOGEDRUK  
LAMINAAT HPL

La **polyvalence de nos produits** vous permet de réaliser de **nombreuses applications** dans votre cuisine. Ils bénéficient de **performances communes** leur donnant ainsi toutes les qualités recherchées pour un **résultat fiable et durable**.

*Dankzij de **veelzijdigheid van onze producten** kunt u ze gebruiken voor **vele toepassingen** in uw keuken. Ze bezitten **gemeenschappelijke prestaties**, waardoor ze alle gewenste kwaliteiten hebben voor een **betrouwbaar en duurzaam resultaat**.*



# GEMEENSCHAPPELIJKE PRESTATIES

STRATIFIÉ  
COMPACT  
HPL

COMPACT  
HPL

A. W172 - Woodstone Gris - EXTRAMAT  
 B. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT  
 C. O102 - Oxydo Noirci - FUSION  
 D. C133 - Chêne Vendôme - EXTRAMAT  
 E. B070 - Blanc Megève - TOUCH  
 F. M141 - Marbre Venexia - EXTRAMAT  
 G. C198 - Chêne Saïto - ESSENCIA  
 H. E107 - Élément - ROCHE

## Hygiène - Hygiëne



Nettoyage facile  
Onderhoudsvriendelijk



Apte au contact alimentaire  
Geschikt voor contact met  
voedingsmiddelen



Antibactérien  
Antibacterieel



Abrasion  
Slijtage



Rayures  
Krassen



Chocs  
Schokken



Chaleur 180°C  
Hitte 180°C



Taches  
Vlekken



# PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ HPL

Polyform® & Polyrey HPL®

Décor  
Decors **38**

**10** Structures  
Structuren

# WERKBLAD HPL

## Polyform® & Polyrey HPL®

### Pourquoi le choisir?

- Large choix de designs et de structures
- Épaisseur 38 mm
- Économique
- Grands formats idéals pour les îlots

### Waarom dit product kiezen?

- Brede keuze aan designs en structuren
- Dikte 38 mm
- Economisch
- Grote formaten, ideaal voor kookeilanden



Facile à usiner  
Eenvoudig te bewerken

## PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD					
	<b>POLYFORM® CHANT DROIT RECHTE KANT</b>	412 × 65 cm 307/305 × 65 cm	38 mm	Support panneau de particules hydrofuge 2 m de bande thermoplastique fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 2m thermoplastische strip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijkanten</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
	<b>POLYFORM® CHANT ARRONDI AFGERONDE KANT</b>	412 × 65 cm (1 chant arrondi / 1 afgeronde kant)	38 mm	Support panneau de particules hydrofuge 3 m de bande stratifiée fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 3 m laminaatstrip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijkanten</i>	
		412 × 90 cm (2 chants arrondis / 2 afgeronde kanten)		Support panneau de particules hydrofuge <i>Drager vochtbestendige spaanplaat</i>	

## PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ HPL & ACCESSOIRES / HPL & ACCESSOIRES					
	<b>POLYREY HPL®</b> Stratifié HPL à contrecoller sur panneau <i>Op drager te verlijmen HPL</i>	412 × 132 cm 412 × 151 cm 307/305 × 132 cm	0,6 - 0,8 mm	Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) <i>Postformeerbare bruine kern (behalve Touch en Touch Roche)</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
	<b>BANDE DE CHANT KANTENBAND</b>	Thermoplastique <i>Thermoplastische</i>	1,4 - 2 mm	Rouleau de 5 m / Décors disponibles en plans chants droits <i>Rol van 5 m / Decors verkrijgbaar in blad met rechte kanten</i>	Sur demande <i>Op verzoek</i>
		Stratifié Laminaatstrip	0,6 - 0,8 mm	Rouleau de 3 m / Décors disponibles en plans chants arrondis <i>Rol van 3 m / Decors verkrijgbaar in blad met ronde kanten</i>	
	<b>COMPLETE COLLE &amp; JOINTS D'ÉTANCHEITÉ LIJM &amp; AFDICHTINGSKIT</b>	Cartouche <i>Verpakking van</i> 290 ml	Colle / Lijm	Haute adhérence, étanche, sans rétractation <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>	
				Joint d'étanchéité / Afdichting	
			Neutre	Fudge	Silver Grey
				Jet Black	Pewter Grey
					Slate Grey



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en crédence, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.  
*Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.*



\*Plus d'informations page 64  
*Meer informatie op p.64*





A. C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA  
B. N005 - Noir - TOUCH  
C. GE0A - Geometry - SHELL MATT



Le Chêne Adrian combiné à la structure Essencia donne au plan de travail un effet de bois massif véritable.

*De combinatie van Chêne Adrian met de Essencia structuur geven het werkblad een waar massief houten effect.*



A

B




La finition FUSION propose un léger relief mat-brillant donnant au décor un effet oxydé et patiné pour une matière vivante, au toucher brut.

*De mat-glanzende FUSION-afwerking geeft het decor een geoxideerd en gepatineerd effect voor een levend, ruw aanvoelend materiaal.*



O102 - Oxydo Noirci - FUSION



La finition ESSENCIA souligne le ramage des essences et révèle l'authenticité des décors par un effet bois brossé et un toucher naturel.

*De ESSENCIA-afwerking benadrukt de nerfstructuur en onthult de authenticiteit van dit natuurlijk mat decor met geborsteld houteffect.*

C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA



La technologie et la composition des structures Touch permettent aux surfaces d'être anti-traces doigts et ainsi de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

*Dankzij de technologie en de samenstelling van de Touch-structuren is het mogelijk anti-vingerafdrukoppervlakken te maken en zo de esthetiek en elegantie van de matte decors in stand te houden.*



B

A. N005 - Noir - TOUCH ROCHE  
B. F026 - Feutre - FA





C

D

# NUANCIER STRATIFIÉ HPL




C192 ESSENCIA  
*Chêne d'Armorique*




C129 EXTRAMAT  
*Chêne Bastide*



M122 EXTRAMAT  
*Multiplis Nature*



C105 EXTRAMAT  
*Chêne Québec*



BOIS  
HOUT



C126 EXTRAMAT  
*Chêne Antique*



# HPL KLEURENWAAIER

C182 ESSENCIA  
*Chêne Adrian*

C148 EXTRAMAT  
*Chêne Pyla*

T112 ESSENCIA  
*Teck de Ceylan*

C179 ESSENCIA  
*Chêne des Massifs*

C133 EXTRAMAT  
*Chêne Vendôme*

■ CHANT DROIT  
RECHTE KANT

◐ CHANT ARRONDI  
AFGERONDE KANT

C149 EXTRAMAT  
*Chêne Colorado*

C186 ESSENCIA  
*Chêne de Combrailles*



# NUANCIER STRATIFIÉ HPL



M138 EXTRAMAT  
*Marbre de Paros*



A120 EXTRAMAT  
*Aracena*



T108 EXTRAMAT  
*Travertin Naturel*



B041 GRANIT  
*Brasilia*



C163 TOUCH  
*Ciment Brut*



E107 ROCHE  
*Élément*




P120 ROCHE  
*Pierre de Lave*



S049 ROCHE  
*Slate*

# HPL KLEURENWAAIER

## MATIÈRES MATERIALEN



M141 EXTRAMAT  
*Marbre Venexia*

■ CHANT DROIT  
RECHTE KANT

◐ CHANT ARRONDI  
RONDE KANT

☞ ANTI-TRACES DE DOIGTS  
ANTI-VINGERAFDRUK



B200 EXTRAMAT  
*Boston*



W172 EXTRAMAT  
*Woodstone Gris*




B134 EXTRAMAT  
*Béton Griffé*



M113 FUSION  
*Magma*



L032 GRANIT  
*Lima*



C193 GRANIT  
*Carbonite*



# NUANCIER STRATIFIÉ HPL

MÉTALLIQUE  
METALLIC

C151 ROCHE  
*Caldeira*

I004 ALLIAGE  
*Inox Brossé*

M112 FUSION  
*Manganèse*

B099 FA  
*Brushed Metal*

O102 FUSION  
*Oxydo Noirci*

S126 FUSION  
*Seattle*

# HPL KLEURENWAAIER

**B068 SURF**  
*Blanc Chamonix*



**B070 TOUCH**  
*Blanc Megève*



**B070 FUSION**  
*Blanc Megève*



UNIS  
KLEUREN

 **CHANT DROIT**  
RECHTE KANT

 **CHANT ARRONDI**  
RONDE KANT

 **ANTI-TRACES DE DOIGTS**  
ANTI-VINGERAFDRUK

**N005 TOUCH ROCHE**  
*Noir*



**N005 TOUCH**  
*Noir*





# PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

A

B

C

D

E

F

A. C166 - Calacatta - FA / B. B200 - Boston - EXTRAMAT  
C. C192 - Chêne d'Armorique - LINIMAT / D. M138 - Marbre de Paros - EXTRAMAT  
E. B199 - Béton Calade - ROCHE / F. M137 - Marbre Palazzo - FA

# WERKBLAD COMPACT HPL

## MONOCHROM & REYSITOP®

### Pourquoi le choisir?

- Plan mince
- Sans traitement des chants
- Possibilités créatives :  
évier sous plan, rainurage  
d'égouttoir...<sup>(1)</sup>

### Waarom dit product kiezen?

- *Dun blad*
- *Zonder kantafwerking*
- *Creatieve mogelijkheden:*  
*onderbouw spoelbak, verlek*  
*met afdruipeultjes...*<sup>(1)</sup>



Usinable dans la masse  
*Bewerkbaar in de kern*



Imputrescible  
*Bestand tegen verrotting*



Résistant aux chocs<sup>(2)</sup>  
*Schokbestendig*<sup>(2)</sup>

## PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD						
	<b>MONOCHROM</b> Effet monobloc <i>Monobloceffect</i> (voir page 26 / zie pagina 26)	305 × 64 cm	12,5 mm	Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern</i> <i>Warmwit, Grijs en Diepzwart</i>	Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad</i> <i>af fabriek</i>
	<b>REYSITOP®</b> Extrême résistance <b>SURFACE+</b> <i>Extreme weerstand SURFACE+</i> (voir page 28 / zie pagina 28)			Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>	<i>Gebruiksklare</i> <i>kanten, afgeschuind</i> <i>aan de twee zijden</i> <i>en de vier zijkanten</i>	

## PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES						
	<b>MONOCHROM</b> Effet monobloc <i>Monobloceffect</i> (voir page 26 / zie pagina 26)	307/305 × 132 cm	10 - 12,5 mm	Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern</i> <i>Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i>	Chants bruts <i>Onbewerkte kant</i>	Sur fabrication <i>Op verzoek</i> <i>vervaardigd</i>
	<b>REYSITOP®</b> Extrême résistance <b>SURFACE+</b> <i>Extreme weerstand SURFACE+</i> (voir page 28 / zie pagina 28)	307 × 132 cm		Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>		
	<b>COMPLETE</b> COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM &amp; AFDICHTINGSKIT</i>	Cartouche <i>Verpakking</i> van 290 ml	Haute adhérence, étanche, sans rétractation <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>	Colle / Lijm 		Sur stock départ usine <i>Uit voorraad</i> <i>af fabriek</i>



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité du décor que vous avez choisi en crédence, façade & caisson, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.  
*Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.*



\*Plus d'informations page 64  
*Meer informatie op p.64*


(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre.  
*Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.*

(2) Selon la norme EN438 / *Overeenkomstig norm EN438.*

Fiches techniques et fiches de mise en œuvre disponibles sur polyrey.com / *Technische informatie en verwerkinginformatie beschikbaar op polyrey.com*



# STRATIFIÉ COMPACT HPL TEINTÉ DANS LA MASSE MONOCHROM



Effet monobloc  
Monobloceffect

## Matière sophistiquée, dense et polyvalente

L'harmonie des décors et du noyau, associée au choix des structures réinterprète la pierre, l'ardoise, le quartz ou encore le marbre pour offrir à votre cuisine l'esthétisme de la matière.

Les noyaux blancs, beiges et gris nécessitent une attention particulière à la découpe. Pour un rendu optimal, nos experts vous accompagnent : consultez nos fiches technique et fiches de mise en œuvre sur [polyrey.com](http://polyrey.com)

## Veelzijdig, hecht en verfijnd materiaal

*De harmonie van de decors en hun kern geeft, in combinatie met de gekozen structuren, een nieuwe uitstraling aan natuursteen, leisteen, kwarts en marmer, om uw keuken alle esthetiek van het materiaal te bieden.*

*De witte, beige en grijze kernen vereisen een bijzondere aandacht bij het versnijden. Onze experts begeleiden u voor een optimaal resultaat: raadpleeg de technische gegevens en verwerkingsinformatie op [polyrey.com](http://polyrey.com)*

-  NOYAU BLANC FROID  
KOUDWITTE KERN
  -  NOYAU BLANC CHAUD  
WARMWITTE KERN
  -  NOYAU BEIGE  
BEIGE KERN
  -  NOYAU GRIS  
GRIJZE KERN
  -  NOYAU EXTRA NOIR  
DIEPZWARTE KERN
- 
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS  
ANTI-VINGERAFDRUK



B188 TOUCH  
Blanc Neve

C166 FA  
Calacatta

T108 EXTRAMAT  
Travertin Naturel

E107 ROCHE  
Elément

M137 FA  
Marbre Palazzo

# IN DE KERN GEKLEURD COMPACT HPL MONOCHROM

**16** Décors  
Decors

**5** Noyaux  
Kernen

Structures  
Structuren **5**





# STRATIFIÉ COMPACT HPL EXTRÊME RÉSISTANCE REYSITOP®

## SURFACE+

La technologie **SURFACE+** apporte une réponse adaptée à des usages horizontaux intensifs (plan de travail, plateau de table, comptoir d'accueil ou étagère...) soumis à des sollicitations répétées, tant dans des espaces privés que commerciaux.

- Durabilité renforcée
- Surface testée au-delà des exigences normatives (EN438) à l'usure, aux chocs et à la chaleur

Son noyau extra noir, ultra mince, permet à la fois des profils parfaitement nets et des possibilités créatives infinies (gravure, usinage...).

De **SURFACE+** technologie brengt een gepast antwoord op intensief, herhaald en ruw horizontaal gebruik (werkblad, tafelblad, ontvangstbalie, legplanken enz.), zowel in privé- als handelsruimtes.

- Versterkte duurzaamheid
- Tests van het oppervlak die verder gaan dan de vereiste normen (EN438)

De ultra-compacte diepzwarte kern maakt volledig strakke profielen mogelijk en biedt tegelijk eindeloze creatieve mogelijkheden (graveren, bewerken enz.)

### Plus résistant que les autres Stratifiés Compact HPL

#### Resistenter dan andere Compact HPL laminaten



**Résistance à l'usure**  
x2.5 plus résistant  
que les autres Stratifiés  
Compact HPL\*

**Slijtage**  
x2.5 maal resistenter  
dan de andere  
Compact HPL laminaten\*



**Résistance aux chocs**  
x3 plus résistant  
que les autres Stratifiés  
Compact HPL\*\*

**Schokken**  
x3 maal resistenter  
dan de andere  
Compact HPL laminaten\*\*.



**Résistance à la chaleur**  
Jusqu'à 210°C  
pendant 10 min\*\*\* sans  
décoloration, ni déformation

**Hitte**  
Tot 210°C  
gedurende 10 min.\*\*\* zonder  
ontkleuring of vervorming

\* Jusqu'à 400 tours contre 150 tours au Taber Abraser testé selon la norme EN438. / Tot aan 400 rotaties tegen 150 rotaties volgens Taber Abraser, getest overeenkomstig norm EN438. \*\* Jusqu'à 500g à 2m de haut contre 0,6m testé selon la norme ISO 13894-2. / Tot aan 500g op 2m hoogte tegen 0,6m getest overeenkomstig ISO 13894-2 norm. \*\*\* Testé selon la norme EN438. / Getest overeenkomstig norm EN438.

A. C192 - Chêne d'Armorique - LINIMAT  
B. U192 - Underground Fonte - GRANIT

COMPACT HPL  
EXTREME WEERSTAND  
**REYSITOP®**

**12** Décors  
Decors

Structures  
Structuren **3**

**1** Noyau Extra Noir  
Diepzwarte kern







A



A



Idéal pour un total look, le décor Boston associé au noyau gris donne à vos réalisations un effet monobloc, sans joint visible.

*De combinatie van het Boston decor en grijze kern geeft u een complete look met monobloceffect, zonder zichtbare naad.*





Le Stratifié Compact HPL vous permet toutes les réalisations fonctionnelles possibles : rainurage d'égouttoir, évier sous plan...

*Met Compact HPL kunt u alle mogelijke functionele opties realiseren: verlek met afdruiopleufjes, onderbouw spoelbak ...*



A. B199 - Béton Calade - ROCHE  
B. C121 - Ciel de Brume - FA



Nos formats plein panneau vous permettront de réaliser d'autres applications en harmonie avec votre plan de travail : îlot central, plateau de table, crédence et dossier...

*Met onze volformaat panelen kunt u in complete harmonie met uw werkblad andere toevoegingen verwezenlijken: kookeiland, tafelblad, spatwand...*

C. T108 - Travertin - EXTRAMAT  
D. G077 - Galet - TOUCH



E



La finition anti-traces de doigts Touch révèle un effet mat profond et un toucher velouté. Grâce à sa technologie de surface innovante, les micro-rayures superficielles sont réparables\*.

*De anti-vingerafdruk afwerking Touch onthult een diep mat effect en voelt zijdezacht aan. Dankzij de innoverende oppervlaktechnologie kunnen oppervlakkige microkrassen hersteld worden\*.*



\* Plus d'information sur les structures page 62  
Meer informatie over de afwerkingen op pagina 62.





A

B

A. M137 - Marbre Palazzo - FA  
B. B070 - Blanc Megève - FA





Réalisez votre plan de travail et votre crédence avec le même décor grâce à notre offre plein panneau.

*Realiseer uw keukenwerkblad en spatwand in een identiek decor dankzij onze volformaat panelen*



# NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL

**B188 TOUCH**  
*Blanc Neve*



**B170 FA**  
*Blanc Absolu*



**M138 EXTRAMAT**  
*Marbre de Paros*



**B200 EXTRAMAT**  
*Boston*



**E107 ROCHE**  
*Élément*



**C163 TOUCH**  
*Ciment Brut*



**I004 ALLIAGE**  
*Inox Brossé*



**M137 FA**  
*Marbre Palazzo*



 NOYAU BLANC FROID  
KOU DWITTE KERN

 NOYAU BLANC CHAUD  
WARMWITTE KERN

 NOYAU BEIGE  
BEIGE KERN

 NOYAU GRIS  
GRUJZE KERN


 NOYAU EXTRA NOIR  
DIEPZWARTE KERN

 ANTI-TRACES DE DOIGTS  
ANTI-VINGERAFDRUK

# COMPACT HPL KLEURENWAAIER



C166 FA  
Calacatta



A120 EXTRAMAT  
Aracena




T108 EXTRAMAT  
Travertin Naturel



B134 EXTRAMAT  
Béton Griffé




MONOCHROM  
EFFET MONOBLOC  
MONOBLOCEFFECT




M141 EXTRAMAT  
Marbre Venexia



F084 TOUCH  
Fonte Noircie



N110 TOUCH  
Noir Sidéral



N105 ROCHE  
Noir Absolu





# NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL



C192 LINIMAT  
*Chêne d'Armorique*



C148 LINIMAT  
*Chêne Pyla*




W172 GRANIT  
*Woodstone Gris*

**REYSITOP®**  
EXTRÊME RÉSISTANCE  
EXTREME WEERSTAND

**SURFACE+**




C151 ROCHE  
*Caldeira*




M113 ROCHE  
*Magma*

● NOYAU EXTRA NOIR  
DIEPZWARTE KERN

# COMPACT HPL KLEURENWAAIER




C149 LINIMAT  
*Chêne Colorado*



C198 LINIMAT  
*Chêne Saïto*



M112 GRANIT  
*Manganèse*



U192 GRANIT  
*Underground Fonte*



P120 ROCHE  
*Pierre de Lave*



B199 ROCHE  
*Béton Calade*



O102 GRANIT  
*Oxydo Noirci*



# GUIDE DE CHOIX

## POUR BIEN CHOISIR SON PLAN DE TRAVAIL

Nos plans de travail Stratifié HPL et Stratifié Compact HPL sont très résistants et parfaitement adaptés à cet usage. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.

DESIGN DESIGN	 Effet monobloc <i>Monobloceffect</i>
	 Usinable dans la masse <i>Bewerkbaar in de kern</i>
	 Pose d'évier sous plan <i>Gootsteenmontage onder het werkblad</i>
RÉSISTANCE* WEERSTAND*	 Chaleur <i>Hitte</i>
	 Usure <i>Slijtage</i>
	 Chocs <i>Schokken</i>
	 Rayures <i>Krassen</i>
	 Taches courantes <i>Veel voorkomende vlekken</i>
HYGIÈNE HYGIÈNE	 Apte au contact alimentaire <i>Geschikt voor contact met voedingsmiddelen</i>
	 Facilité de nettoyage <i>Onderhoudsvriendelijk</i>
	 Antibactérien <i>Antibacterieel</i>
MISE EN OEUVRE VERWERKING	 Finition des chants <i>Afwerking van de kanten</i>




# KEUZEGIDS

## OM HET JUISTE WERKBLAD TE KIEZEN

Onze HPL en Compact HPL werkbladen zijn heel resistent en perfect geschikt voor dit gebruik. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 62-63.

Stratifié HPL HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	
POLYFORM® - POLYREY HPL®	MONOCHROM	REYSITOP®
●●●○	●●●●●	●●●●○
Non / Nee	Oui / Ja	Oui / Ja
Non / Nee	Oui / Ja	Oui / Ja
●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●○	●●●○	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Bandes de chants coordonnées Passende kantenbanden	Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband	Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband





A

B

C

D

E

F

A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE / B. MI2A - Midnight Herringbone - SHELL MATT  
C. C166 - Calacatta - FA / D. ST2A - Stellate Blush - SHELL MATT  
E. N005 - Noir - ROCHE / F. GE0A - Geometry - SHELL MATT





# CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

**4** Décors  
Decors

Structures  
Structuren **3**

**B170** FA  
*Blanc Absolu*



**C166** FA  
*Calacatta*



**I004** ALLIAGE  
*Inox Brossé*



**N105** ROCHE  
*Noir Absolu*



Plus de décors disponibles en plein panneau Monochrom et Reysitop®, consultez les nuanciers plan de travail pages 36 à 39 ainsi que le tableau de disponibilité page 76. / *Meer decors beschikbaar in Monochrom en Reysitop® volformaat panelen, raadpleeg de kleurenwaaier voor werkbladen op pagina 36 en 39 en de beschikbaarheidstabel op pagina 76.*

-  NOYAU BLANC CHAUD  
WARMWITTE KERN
-  NOYAU GRIS  
GRIJZE KERN
-  NOYAU EXTRA NOIR  
DIEPZWARTE KERN



# SPATWAND COMPACT HPL

## MONOCHROM & REYSITOP®

### Pourquoi la choisir?

- Sans traitement des chants
- Toutes les propriétés d'hygiène et de résistance du Stratifié Compact HPL<sup>(1)</sup> pages 10 et 24.

### Waarom dit product kiezen?

- Zonder kantafwerking
- Alle weerstands- en hygiënekenmerken van Compact HPL<sup>(1)</sup> op pagina's 10 en 24.



Nettoyage facile  
Onderhoudsvriendelijk



Pose rapide  
Snelle plaatsing



Idéal rénovation  
Ideaal voor renovatie

## PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

CRÉDENCE / SPATWANDEN						
	<b>MONOCHROM</b> Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26)	305 x 64 cm	6 mm	Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de kern gekleurd, Warmwit, Grijs en Diepzwart</i>	Chants chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés <i>Afgeschuind aan beide zijden en de 4 zijanten</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>

## PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES						
	<b>MONOCHROM</b> Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26)	307/305 x 132 cm	6 – 8 mm	Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i>	Chant Brut <i>Onbewerkte kant</i>	Sur fabrication <i>Op verzoek vervaardigd</i>
	<b>REYSITOP®</b> Extrême résistance SURFACE+ Extreme weerstand SURFACE+ (voir page 28 / zie pagina 28)			Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>		
	<b>COMPLETE COLLE &amp; JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ LIJM &amp; AFDICHTINGSKIT</b>	Cartouche <i>Verpakking van 290 ml</i>	Haute adhérence, étanche, sans rétractation <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>			Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
		Colle / Lijm 	Joints d'étanchéité / Afdichting 			



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en plan de travail, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre. *Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.*

\*Plus d'informations page 64  
*Meer informatie op p.64*



# CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

A



L'Inox Brossé est une valeur sûre pour le choix d'un décor crédence. Mixé aux décors matières ou bois, sa sobriété laissera la part belle au design de votre cuisine.

*"Inox Brossé" is altijd een goede decorkeuze voor een spatwand. Zijn soberheid, gecombineerd met hout of andere materialen, zorgt ervoor dat het design van uw keuken optimaal blijft.*

B

C

A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE  
B. C151 - Caldeira - ROCHE  
C. B070 - Blanc Megève - FA

# SPATWAND **COMPACT HPL**

MONOCHROM & REYSITOP®

CRÉDENCE - SPATWAND



D

E

F

D. C163 - Ciment Brut - TOUCH  
E. C179 - Chêne des Massifs - ESSENCIA  
F. B070 - Blanc Megève - FA



G

G. GA0A - Galon Blanc - FA

*Signature*

Pour un effet tendance affirmé, choisissez **Signature Library**, une bibliothèque de décors à votre disposition sur notre site internet [polyrey.com](http://polyrey.com). Réalisez également vos propres créations grâce à **Signature Création**. Disponible en Stratifié Compact HPL, et aussi en Stratifié HPL et en Stratifié Contrecollé sur panneau.

*Kies voor een echt trendy effect **Signature Library**, een decorbibliotheek tot uw beschikking op onze website [polyrey.com](http://polyrey.com).*

*Maak ook uw eigen ontwerpen dankzij **Signature Création**.*

*Verkrijgbaar in Compact HPL, HPL en op paneel verlijmd HPL.*




# CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™

**4** Décors  
Decors

Structure  
Structuur **1**




M12A SHELL MATT  
*Midnight Herringbone*



ST2A SHELL MATT  
*Stellate Blush*



MO1A SHELL MATT  
*Modern Victoria*



GE0A SHELL MATT  
*Geometry*



A. GE0A - Geometry - SHELL MATT  
B. ST2A - Stellate Blush - SHELL MATT

# ALUMINIUM COMPOSITIET SPATWAND

ALLOY™

## Pourquoi la choisir?

- Utilisation en fond de hotte
- Mise en œuvre et découpe facile

## Waarom dit product kiezen?

- Gebruik als achterwand voor afzuigkap
- Eenvoudig te verwerken en verzagen



Léger  
Licht



Résistant à la chaleur  
Uiterst hittebestendig

## PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

CRÉDENCE / SPATWAND							
	ALLOY™	300 x 75 cm	4 mm	Noyau composite ignifuge <i>Brandvertragende composiet kern</i>	Chant brut <i>Onbewerkte kant</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>	
	COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM &amp; AFDICHTINGSKIT</i>	Cartouche <i>Verpakking van 290 ml</i>	Haute adhérence, étanche, sans rétractation <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>				Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
			Colle / Lijm  Neutre	Joints d'étanchéité / Afdichting Fudge    Silver Grey    Pewter Grey    Slate Grey    Jet Black			





# CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™



Réalisez une crédence basse coordonnée en coupant votre panneau en deux dans le sens de la hauteur (et en retournant votre panneau pour assurer la continuité du décor).

*Om een grotere lengte te dekken (bijvoorbeeld voor werkbladen van 4m) kunt u naast uw achterwand voor de afzuigkap een lage spatwand maken door uw spatwand overlangs door tweeën te zagen (en door het paneel om te draaien zodat het decor mooi doorloopt).*



A. MO1A - Modern Victoria - SHELL MATT  
B. B070 - Blanc Megève - FA

# ALUMINIUM COMPOSITET SPATWAND

ALLOY™



C. MIZA - Midnight Herringbone - SHELL MATT  
D. T112 - Teck de Ceylan - ESSENCIA  
E. B188 - Blanc Nivé - TOUCH



# GUIDE DE CHOIX

## POUR BIEN CHOISIR SA CRÉDENCE

Nos crédences Stratifié Compact HPL et Composite Aluminium sont très résistantes à l'eau et à la chaleur, idéales pour cette application. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.

### DESIGN DESIGN



Effet monobloc  
*Monobloceffect*



Facilité de découpe  
*Eenvoudig te bewerken*



Chaleur  
*Hitte*



Eau & Vapeur  
*Water en Stoom*



Usure  
*Slijtage*



Taches courantes  
*Veel voorkomende vlekken*

### RÉSISTANCE\* WEERSTAND\*



Facilité de nettoyage  
*Onderhoudsvriendelijk*



Antibactérien  
*Antibacterieel*

### HYGIÈNE HYGIËNE



Finition des chants  
*Afwerking van de kanten*

### MISE EN OEUVRE VERWERKING



Fond de hotte  
*Achterwand afzuigkap - Gaskookplaat*



# KEUZE GIDS

## OM DE JUISTE SPATWAND TE KIEZEN

*Onze Compact HPL Monochrom en Alloy™ spatwanden zijn zeer goed bestand tegen water en hitte, en zijn daarom ideaal voor deze toepassing. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 61-63*

Stratifié Compact HPL Compact HPL		Composite aluminium Aluminium composiet
MONOCHROM	REYSITOP®	ALLOY™
●●●●●	●●●●○	Non / Nee
●●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●●●	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Non / Nee
Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking	Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking	Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking
●●●●○	●●●●○	●●●●●





A

B

D

C

# FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

# *FRONT & MEUBEL*

*LADE, ZIJWAND, LEGPLANK*



# FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

Coordonnez votre plan de travail et votre crédence à vos façades et caissons grâce à une large déclinaison de décors et produits de notre gamme Cuisine : Stratifié HPL, Stratifié HPL contrecollé sur panneau, Stratifié Compact HPL<sup>(1)</sup> et Panneau Mélaminé – Panoprey®



A

B

# FRONT & MEUBEL

## LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

Stem uw werkblad en uw spatwand af op uw keukenfronten en meubels dankzij een brede variatie aan decors en producten in ons Keukenassortiment: HPL, op paneel verlijmd HPL, Compact HPL<sup>(1)</sup> en gemelamineerde spaanplaat – Panoprey®

### PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

<b>PANOPREY®</b> Panneau Mèlaminé Gemelamineerde plaat	280 x 207 cm	19 mm	Support panneau de particules E1 <sup>(2)</sup> standard ou hydrofuge, MDF standard, panneau de particules standard surfacé MDF (structure Touch) Drager van spaanplaat E1 <sup>(2)</sup> (standaard of vochtwerend), van standaard MDF of van standaard spaanplaat met een MDF-laag (Touch-structuur)
<b>POLYREY HPL®</b> Stratifié HPL à contrecoller sur panneau HPL om op drager te verlijmen	412 x 132 cm 412 x 151 cm 307/305 x 132 cm	0,6 - 0,8 mm	Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) Postformeerbare bruine kern (Behalve Touch en Touch Roche)
<b>POLYPREY®</b> Stratifié HPL contrecollé sur panneau Op paneel verlijmd HPL	307/305 x 124 cm	19,6 mm	Support panneau de particules E1 <sup>(2)</sup> standard ou hydrofuge et MDF standard E1 <sup>(2)</sup> standaard spaanplaatdrager of vochtwerend en standaard MDF
	306 x 123 cm		Support Contreplaqué Bouleau standard Drager standaard multiplex Berken
<b>MONOCHROM &amp; REYSITOP®</b> Stratifié Compact HPL <sup>(1)</sup> Compact HPL <sup>(1)</sup>	307/305 x 132 cm	8 - 10 mm habillage contrecollé verlijnde bekleding	Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart
		12,5 mm façade et étagère front en wandplank	



**BANDES DE CHANT :** Une sélection de 188 décors complémentaires au Panneau Mèlaminé Panoprey® est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires. Nous consulter. / **KANTENBANDEN:** een selectie van 188 decors in aanvulling op de Panoprey® gemelamineerde spaanplaat is bij onze partners verkrijgbaar in thermoplastische kantenbanden. Ons raadplegen.



Découvrez tous nos décors et formats disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey® pour encore plus de combinaisons design. Consultez notre brochure Collection sur polyrey.com / *Ontdek alle beschikbare decors en formaten in de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor nog meer designcombinaties. Bekijk onze Collectie brochure op polyrey.com*

(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre. Ne pas l'utiliser pour réaliser des caissons. / Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking. Niet gebruiken voor het vervaardigen van meubels. - (2) E1 selon DIN EN 16516, équivalent à l'appellation commerciale E0,5. / E1 volgens DIN EN 16516, gelijkwaardig aan commerciële aanduiding E0,5.





A

C

A

A

B

A. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT  
B. B188 - Blanc Nivé - TOUCH  
C. C166 - Calacatta - FA



Niches ou caissons ouverts : créez du rythme !  
Les verres ou autres ustensiles deviennent ainsi  
de véritables objets de décoration et de design.

*Open kastjes en nissen: zet de toon! Zo worden  
uw glazen en keukengerei ware decoratieve  
designobjecten.*







A

B





## Bien choisir la structure de son plan de travail

Pour mieux vous guider dans le choix de votre plan de travail, retrouvez le symbole **S** vous indiquant les surfaces plus délicates nécessitant des précautions d'usage et de nettoyage adaptées afin de préserver au mieux leur aspect esthétique.

Tous nos plans de travail sont conformes pour un usage horizontal selon les exigences de la norme EN438. En complément de ces tests normatifs, nous procédons à des tests d'usage et de nettoyage afin de nous assurer que nos produits répondent à vos attentes au quotidien.

**Une attention particulière est à apporter aux surfaces mates et texturées : Alliage, Extramat, Roche (sauf Reysitop®), Touch et Touch Roche.**

Les altérations usuelles de la surface seront plus visibles, telles que les micro-rayures et les variations de brillance, et accentuées en combinaison avec des décors foncés.

Les surfaces en Touch et Touch Roche sont cependant réparables aux micro-rayures superficielles\* à l'aide d'une éponge gomme ou d'un chiffon humide et d'un fer à repasser.

**Noir Roche :** des frottements répétés sur sa surface peuvent engendrer des changements visibles, notamment un aspect blanchi. Le produit conserve ses caractéristiques techniques normatives.



## Kies de juiste structuur voor het werkblad

*Om u te helpen bij het maken van uw keuze geeft het symbool **S** aan welke werkbladen kwetsbaarder zijn en meer gebruiksvoorzorgen en schoonmaak nodig hebben om hun esthetisch voorkomen langdurig te beschermen.*

*Al onze werkbladen zijn voor horizontaal gebruik conform de vereisten van normen EN438 en EN15186. Als aanvulling op deze normtesten doen wij onze eigen gebruiks- en schoonmaakttesten om er zeker van te zijn dat onze producten aan uw dagelijkse gebruikseisen voldoen.*

**Matte en getextureerde oppervlakken behoeven extra aandacht: Alliage, Extramat, Roche (behalve Reysitop®), Touch en Touch Roche.**

*Normale oppervlakteschade, zoals microkrasjes en glansverschillen, is wat zichtbaarder en wordt benadrukt in combinatie met donkere decors.*

*Oppervlakkige microkrasjes\* op de Touch en Touch Roche werkbladen zijn overigens herstelbaar met behulp van een wondersponsje of een vochtige doek en een strijkbout.*

**Noir Roche :** *Herhaald wrijven op dit oppervlak kan zichtbare veranderingen veroorzaken, het oppervlak kan vooral wit verkleuren. Het product behoudt zijn normatieve technische kenmerken.*

## Protéger et entretenir son plan de travail et sa crédence

La règle d'or pour garantir la longévité de votre plan de travail est la prévention. A ce titre, il convient de respecter nos précautions d'usage et de nettoyage.

### La protection de vos surfaces

#### Protéger vos surfaces contre la chaleur

La chaleur peut entraîner une dégradation de la surface. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.

Nos crédences Alloy™, Monochrom et Reysitop® sont compatibles avec tous types de plaques de cuisson y compris gaz. Espacer la crédence Alloy™ de 30mm de la plaque de cuisson et les crédences en Stratifié Compact HPL de 50 mm et éviter un contact direct avec la flamme.



## Uw werkblad en spatwand beschermen en onderhouden

*Om een lange levensduur voor uw werkblad te garanderen is voorkomen beter dan genezen. Volg daarom de aanwijzingen voor gebruik en schoonmaak.*

### Uw werkbladen beschermen

#### Bescherm uw werkbladen tegen hitte

*Hitte kan het oppervlak beschadigen. Zet schalen die net uit een hete oven komen of hete pannen nooit direct op uw werkblad. Gebruik altijd onderzetters.*

*Onze Alloy™ en Monochrom en Reysitop® spatwanden zijn compatibel met alle soorten kookplaten, inclusief gas. Plaats de Alloy™ spatwand op 30 mm van de kookplaat en Compact HPL spatwanden op 50 mm van de kookplaat om direct contact met de vlam te voorkomen.*

\* En cas de dégradation significative de la surface due au non-respect des précautions d'usage pour ces surfaces, POLYREY ne pourra pas garantir de rénovation complète de la surface. L'utilisation de l'éponge gomme doit être occasionnelle. / In geval van grote schade aan het oppervlak vanwege het niet in acht nemen van de gebruiksvoorzorgen voor deze oppervlakken, kan POLYREY geen volledige renovatie van het oppervlak garanderen. Wondersponsjes mogen slechts incidenteel gebruikt worden.



### Protéger vos surfaces des rayures

Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau, utiliser systématiquement une planche à découper.

Ne pas faire glisser d'objets abrasifs sur la surface stratifiée (assiettes céramiques... ). Sur les surfaces sensibles **S** proscrire tous frottements et utiliser des sets de table ou autre protection.

Proscrire l'usage d'éponges abrasives pour l'entretien.



### Protéger vos surfaces contre les taches

Nettoyer immédiatement toutes salissures pour ne pas endommager irrémédiablement la surface. **S** Les finitions anti-trace de doigts (Touch, Touch Roche) sont plus sensibles aux produits pigmentés (thé, café, épices...).

Tout liquide renversé doit être épongé afin d'éviter toutes traces, auréoles ou dépôts de calcaire. Placer une protection entre la cafetière ou théière et le plan de travail pendant les opérations de détartrage.



### Bescherm uw oppervlakken tegen krassen

*Snij nooit met een mes direct op het oppervlak, gebruik consequent een snijplank.*

*Laat schurende voorwerpen (aardewerk borden ...) nooit over het oppervlak glijden. Kwetsbare oppervlakken **S** mogen nooit geschuurd worden en gebruik er altijd een bescherming zoals placemats op.*

*Gebruik nooit schuursponsjes voor het onderhoud.*

### Bescherm uw bladen tegen vlekken

*Maak alle vuil direct schoon om permanente schade aan het oppervlak te voorkomen. **S** De anti-vingerafdruk afwerkingen (Touch, Touch Roche) zijn het gevoeligst voor gepigmenteerde producten (thee, koffie, kruiden...).*

*Alle gemorste vloeistoffen moeten opgedept worden om strepen, kringen of kalkafzetting te voorkomen. Plaats een bescherming tussen de koffiepot of theepot en het werkblad tijdens ontkalkingsbehandelingen.*

## Le nettoyage de vos surfaces

### L'entretien courant

Nettoyer la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux.

Procéder à un nettoyage de toute la surface, ne pas se limiter à la zone souillée afin d'éviter la création d'auréoles.

Limiter les produits d'entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates, ultra mates et texturées **S**.

En cas d'encrassement des surfaces structurées, utiliser une brosse souple.

Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique, ...). Ne pas réaliser de nettoyage à sec.



### Le détachage

En cas de taches persistantes (encre, vernis...), utiliser des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager) et répéter les étapes de nettoyage courant (savonner, rincer, sécher). Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

### La désinfection

Utiliser des désinfectants ménagers classiques. Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

## Uw werkbladen schoonmaken

### Dagelijks onderhoud

*Maak het oppervlak schoon met een niet-schurende spons en een mild schoonmaakmiddel. Spoel met schoon water en droog het blad daarna met een zachte doek.*

*Maak het hele oppervlak schoon, niet alleen het bevuilde gedeelte. Zo voorkomt u het vormen van kringen.*

*Beperk het gebruik van schoonmaakmiddelen die resten achterlaten, met name op de matte, ultramatte en getextureerde werkbladen **S**.*

*Verwijder vuil van een gestructureerd werkblad met een zachte borstel.*

*Gebruik nooit schuurmiddelen, zuren of alkalische middelen (schuurcrème, zachte zeep, antikalk, sodaproducten, natriumbicarbonaat, chloor, zoutzuur...). Altijd met vocht schoonmaken, nooit droog.*

### Vlekverwijdering

*Gebruik voor hardnekkige vlekken (inkt, vernis...) eerst de gebruikelijke oplosmiddelen zoals acetone, white spirit en huishoudalcohol en volg daarna de standaard schoonmaakstappen (zepen, spoelen, drogen). Doe eerst een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.*

### Desinfecteren

*Gebruik conventionele desinfecteermiddelen. Begin met een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.*



Découvrez la réparabilité Touch en vidéo / Ontdek de herstelbaarheid van Touch in de video : [polyrey.com](https://www.polyrey.com)

Pour plus d'information, consultez les fiches techniques, d'entretien et de résistances au produits chimiques sur [polyrey.com](https://www.polyrey.com).  
Bekijk voor meer informatie over onderhoud en weerstand tegen chemische producten de technische documenten op [www.polyrey.com](https://www.polyrey.com).



## S'engager au quotidien

Nos équipes s'engagent quotidiennement pour assurer la fabrication de produits de qualité qui répondent aux normes en vigueur et aux usages courants. Face aux enjeux sanitaires et environnementaux, nous développons des solutions respectueuses de votre santé, de votre bien-être et de l'environnement qui nous entoure.

## Dagelijks geëngageerd

Onze teams zetten zich dagelijks in voor de fabricatie van kwaliteitsproducten die voldoen aan de geldende normen én aan uw dagelijkse gebruiksvereisten. In antwoord op de huidige sanitaire en milieucontext ontwikkelen wij oplossingen die zowel uw gezondheid als de ons omringende natuur respecteren.



## L'Hygiène

### Une surface antibactérienne

Tous les produits Polyrey® font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized®\* permettant de ralentir la prolifération de 99,9% des bactéries\*\*.

Cette protection est intégrée dans notre processus de fabrication, Elle conserve son efficacité dans le temps. Elle est résistante à l'humidité et à la chaleur, tout en étant agréée pour le contact alimentaire.

## Hygiëne

### Antibacterieel oppervlak

Alle Polyrey producten zijn antibacterieel Sanitized® behandeld, waardoor de bacteriegroei met 99,9% afgeremd wordt\*.

Deze bescherming is onderdeel van ons fabricatieproces en behoudt zijn doeltreffendheid gedurende lange tijd. Het is resistent tegen vocht en hitte en is geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

\* Hors structures Touch et Touch Roche (antibactériennes par nature) et hors Alloy™ / Behalve de Touch en Touche Roche structuren (van nature antibacterieel) en behalve Alloy™

\*\* Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse. / De Sanitized behandeling bevat een biocide met een actieve stof, nl. zilverfosfaatglas. Deze stof valt niet onder de BPR REACH beperkingen, daar wij erop toezien dat onze leveranciers geen enkele gevaarlijke stof gebruiken.



## La qualité de l'air

### Des produits faiblement émissifs

Nous nous attachons à **améliorer la qualité de l'air intérieur** en réduisant les émissions des Composés Organiques Volatils (COV) ainsi que le taux de formaldéhyde de nos produits.

Nous faisons tester nos produits par des organismes indépendants, et **nous communiquons en toute transparence** les labels obtenus. Ces labels sont la garantie de matériaux respectueux de la qualité de l'air intérieur, afin de préserver la santé des usagers dans les espaces de vie.

**Panneaux Mélaminé : A+**

**Stratifié HPL (dont plan de travail) : A et GREENGUARD GOLD**

**Stratifiés Compact HPL (dont plan de travail et crédence) :**

**A, GREENGUARD et GREENGUARD GOLD**

## Luchtkwaliteit

### Producten met lage uitstoot

Wij zetten ons in voor de **verbetering van de binnenluchtkwaliteit** door de uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en het formaldehydegehalte in onze producten te verminderen.

Onze producten worden getest door onafhankelijke instanties en **wij communiceren** de verkregen keurmerken **in alle openheid**. Deze keurmerken garanderen materialen die de binnenluchtkwaliteit in leefruimtes respecteren, ten bate van de gezondheid van gebruikers.

**Melaminepanelen : A+**

**HPL (waaronder werkblad): A et GREENGUARD GOLD**

**Compact HPL (waaronder werkblad en spatwand) :**

**A, GREENGUARD en GREENGUARD GOLD**



## L'Environnement

### Limiter nos impacts

À chaque étape de nos processus de production, nous gardons la conscience de notre responsabilité environnementale et **nous nous engageons pour un monde plus propre et respectueux de l'environnement**.

Par la maîtrise des flux, l'utilisation de produits sains et durables, ainsi qu'une démarche rationnelle et proactive, **nous contrôlons nos impacts**. Dans ce cadre, nous sommes certifiés ISO 14001 et ISO 50001.

**Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC (PEFC/10-34-97) ou FSC® (C068151) sur demande\***, garantie que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Nos produits disposent d'une analyse de cycle de vie (ACV) visant à évaluer leur impact.

## Milieu

### Onze impact beperken

Onze milieuverantwoordelijkheid weegt mee bij elke stap in het productieproces en **wij zetten ons in voor een schonere wereld met respect voor het milieu**.

Door de beheersing van productstromen, het gebruik van gezonde en duurzame producten alsmede een rationele en proactieve aanpak **controleren wij onze impact**. In dit verband zijn wij ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd.

**Al onze producten kunnen op aanvraag PEFC (PEFC/10-34-97) of FSC® (C068151) gecertificeerd worden\***, een garantie dat de gebruikte grondstoffen en hout afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

Onze producten beschikken over een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee hun impact geëvalueerd kan worden.

\* Selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles, hors Alloy™. / Al naargelang de certificering van onze voorraden, zolang de voorraad strekt, uitgezonderd Alloy™.



# MYEXPERT

## Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produits, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

## U ten dienste staan

Bij elke stap van uw project staat Polyrey® u terzijde om u te helpen bij het welslagen van uw project en om u tijd te laten besparen. Polyrey® staat bekend om haar grote productdeskundigheid, maar zet zich ook in voor een uitstekende service.



### La Charte de Service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon **le jour même**.
- Réponse à vos questions techniques **sous 2 h\***.
- Réponse du Service Client **sous 45 minutes\***.

### Het Diensten Handvest

Omdat uw vak reactiviteit en professionalisme vereist, garandeert Polyrey de volgende service :


- Uw staal nog **dezelfde dag** te verzenden.
- Binnen **2 uur** een antwoord te geven op uw technische vragen\*.
- U binnen **45 minuten** een antwoord van de Klantenservice toe te sturen\*.

\* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engageons sur un délai de réponse. Bij bijzondere of ingewikkelde vragen verbinden wij ons ertoe om binnen een bepaalde termijn te antwoorden.



### Design Studio / Design Studio


Création de vos propres ambiances de cuisines grâce au configurateur d'espaces en ligne.



*Uw eigen keukensfeer ontwerpen dankzij de online-simulator.*

### Echantillons A4 / A4 Stalen


Commande d'échantillons gratuite pour valider votre choix. Expédition chez vous ou chez votre client le jour même.



*Gratis stalen bestellen om uw keuze te bevestigen. Nog dezelfde dag verzonden naar u of uw klant.*

### Fiches techniques / Technische gegevens


Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



*Technische kenmerken van onze producten, die beantwoorden aan de geldende normen en gewoontes van de gebruikers.*

### Fiches de mise en œuvre / Verwerkingsinformatie


Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



*Belangrijkste verwerkingsstappen en -adviezen m.b.t. onze producten, naargelang de gewenste toepassingen.*

### Fiches d'entretien / Onderhoudsgegevens

Recommandations permettant de conserver les qualités techniques et esthétiques de nos produits.



*Aanbevelingen om de technische en esthetische kwaliteiten van onze producten in stand te houden.*





A  
B  
C

D

E

F





# PLEIN PANNEAU

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

BOIS / HOUT



**C105**  
*Chêne Québec*



**C126**  
*Chêne Antique*



**C129**  
*Chêne Bastide*



**C133**  
*Chêne Vendôme*



**C148**  
*Chêne Pyla*




**C149**  
*Chêne Colorado*



**C179**  
*Chêne des Massifs*



**C182**  
*Chêne Adrian*



**C186**  
*Chêne de Combrailles*



**C192**  
*Chêne d'Armorique*

## VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



**C198**  
*Chêne Saïto*



**M122**  
*Multiplis Nature*



**T112**  
*Teck de Ceylan*



**A120**  
*Aracena*



**B041**  
*Brasilia*



**B099**  
*Brushed Metal*



**B134**  
*Béton Griffé*



**B199**  
*Béton Calade*



**B200**  
*Boston*



# PLEIN PANNEAU


La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.



**C151**  
*Caldeira*




**C163**  
*Ciment Brut*




**C166**  
*Calacatta*




**C193**  
*Carbonite*




**E107**  
*Element*



**F084**  
*Fonte Noircie*



**I004**  
*Inox Brossé*



**L032**  
*Lima*



**M112**  
*Manganèse*



**M113**  
*Magma*

## VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



**M137**  
*Marbre Palazzo*



**M138**  
*Marbre de Paros*




**M141**  
*Marbre Venezia*



**O102**  
*Oxydo Noirci*



**P120**  
*Pierre de Lave*



**S049**  
*Slate*



**S126**  
*Seattle*



**T108**  
*Travertin Naturel*



**U192**  
*Underground Fonte*



**W172**  
*Woodstone Gris*



# STRUCTURES STRUCTUREN

## FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

*Licht satijnzachte, ultrafijne afwerking met een zuivere, discrete structuur.*

## Extramat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

*Zeer mat en ruw, waardoor originele materialen hun authenticiteit terugkrijgen; een indruk van onbewerkt materiaal.*

## Essencia ESA

Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences et l'authenticité des décors par un toucher mat naturel.

*Een geborsteld houteffect, dat de vertakkingen van de boomsoorten onderstreept, en een natuurlijk mat gevoel voor authentieke decors.*

## Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

*Een matte, natuurlijk gelijkende structuur geeft aan meerdere houtsoorten een hedendaags karakter.*

## Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

*De authenticiteit van een onregelmatige, licht gesatineerde structuur, die aanvoelt als graniet en de indruk wekt van onbewerkt materiaal.*

**Fusion FUS**

Léger relief mat-brillant qui fait vibrer la surface de reflets oxydés, patinés pour une matière vivante, au toucher brut.

*Licht mat-glanzend reliëf dat ruw aanvoelt en het oppervlak doet glimmen met geoxideerde reflecties.*

**Surf SUR**

Toucher finement granuleux pour une sensation agréable d'effet sablé, qui apporte un supplément d'âme aux décors.

*Voelt fijn korrelig aan, met een aangenaam gezandstraald effect, waardoor de decors extra levendig worden.*

**Roche ROC** 

Relief bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de métal martelé, sublimé par un aspect mat qui lui donne toute sa profondeur.

*Gevoel van onregelmatig gekliefde natuursteen of gehamerd metaal, gesublimeerd door een mat aspect voor extra diepte.*

**Alliage ALG** 


Effet de métal brossé, dont l'extrême finesse apporte un reflet lumineux qui fait vibrer les décors selon la lumière.

*Een bijzonder verfijnd, geborsteld metaaleffect waardoor de glans van de decors verandert al naar gelang de lichtval.*

**Touch TCH** 

Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.

*Voelt zijdezacht aan en heeft een diep mat karakter dat het licht absorbeert.*

**Touch Roche TCR** 

Relief bosselé au toucher soyeux réhaussé par une surface mate, anti-traces de doigts.

*Gekliefde natuursteen met een zijdezacht gevoel dat nog versterkt wordt door een mat oppervlak, anti-vingerprint.*

**Shell Matt SHL**

Finition satinée mate au grain presque imperceptible.

*Superfijne, satijnmatte afwerking*



# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ **PLAN DE TRAVAIL**

ÎLOT CENTRAL, PLATEAU DE TABLE, COMPTOIR D'ACCUEIL, PLAN VASQUE

		Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar			
PRODUIT / PRODUCT		STRATIFIÉ HPL / HPL		STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT	
GAMME / ASSORTIMENT		POLYFORM*		MONOCHROM	REYSITOP
FORMAT / FORMAAT		412 × 65 cm	305 × 65 cm <sup>(1)</sup> 307 × 65 cm <sup>(2)</sup>	305 × 64 cm	305 × 64 cm
EPAISSEUR / DIKTE		38 mm		12,5 mm	12,5 mm
CHANT / KANT		Arrondi / Afgerond	Droit / Recht	Droit / Recht	Chanfreiné / Afgeschuind
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Panneau de particules hydrofuge E1** E1** vochtwerende spaanplaat		Blanc chaud ● Warmwit Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart	Extra Noir ● Diepzwart
Code		Structures / Structuren			
BOIS HOUT	C105	Chêne Québec	EXTRAMAT		
	C126	Chêne Antique	EXTRAMAT		
	C129	Chêne Bastide	EXTRAMAT		
	C133	Chêne Vendôme	EXTRAMAT		
	C148	Chêne Pyla	EXTRAMAT		
	C149	Chêne Colorado	EXTRAMAT		
	C179	Chêne des Massifs		ESSENCIA	
	C182	Chêne Adrian		ESSENCIA	
	C186	Chêne des Combrailles		ESSENCIA	
	C192	Chêne d'Armorique		ESSENCIA	
MATIÈRES MATERIALEN	C198	Chêne Saïto			
	M122	Multiplis Nature	EXTRAMAT		
	T112	Teck de Ceylan		ESSENCIA	
	A120	Aracena		EXTRAMAT	
	B041	Brasilia	GRANIT		
	B099	Brushed Metal	FA		
	B134	Béton Griffé	EXTRAMAT		
	B199	Béton Calade			
	B200	Boston		EXTRAMAT	
	C151	Caldeira		ROCHE	
	C163	Ciment brut			TOUCH
	C166	Calacatta			FA ○
	C193	Carbonite		GRANIT	
	E107	Élément		ROCHE	ROCHE ●
	F084	Fonte Noircie			
	I004	Inox Brossé		ALLIAGE	ALLIAGE ●
	L032	Lima	GRANIT		
	M112	Manganèse		FUSION	
	M113	Magma		FUSION	
	M137	Marbre Palazzo			
	M138	Marbre de Paros		EXTRAMAT	
	M141	Marbre Venexia		EXTRAMAT	
	O102	Oxydo Noirci		FUSION	
	P120	Pierre de Lave	ROCHE		ROCHE ●
	S049	Slate	ROCHE		
	S126	Seattle		FUSION	
	T108	Travertin Naturel	EXTRAMAT		
	U192	Underground Fonte			
	W172	Woodstone Gris		EXTRAMAT	
	UNIS KLEUREN	B068	Blanc Chamonix	SURF <sup>(5)</sup>	
B070		Blanc Megève		FUSION	TOUCH
B170		Blanc Absolu			FA ○
B188		Blanc Névé			
N005		Noir		TOUCH - TOUCH ROCHE	
N105		Noir Absolu			ROCHE ●
N110		Noir Sidéral			TOUCH ●

# BESCHIKBAARHEIDSTABEL **WERKBLAD**

KOOKEILAND, TAFELBLAD, ONTVANGSTBALIE, WASTAFELBLAD

Plein paneel / Volformaat Paneel			
STRATIFIÉ HPL / HPL	STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT		
POLYREY HPL®	MONOCHROM	REYSITOP	
305 × 132 cm <sup>(1)</sup> - 307 × 132 cm <sup>(2)</sup> 412 × 132 cm <sup>(3)</sup> - 412 × 151 cm <sup>(4)</sup>	305 × 132 cm <sup>(1)</sup> 307 × 132 cm	307 × 132 cm	
0,6 / 0,8 mm	10 - 12,5 mm*	10 - 12,5 mm*	
<b>Brut / Onbewerkt</b>	<b>Brut / Onbewerkt</b>	<b>Brut / Onbewerkt</b>	
Kraft / Kraft	Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijz Extra Noir ● Diepzwart	Extra Noir ● Diepzwart	Joint d'étanchéité Voegkleur <b>COMPLETE</b>
Structures / Structuren			
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT			Slate Grey
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT		LINIMAT ●	Fudge
EXTRAMAT		LINIMAT ●	Fudge
ESSENCIA			Fudge
ESSENCIA			Fudge
ESSENCIA			Slate Grey
ESSENCIA		LINIMAT ●	Fudge
		LINIMAT ●	Jet Black
EXTRAMAT			Fudge
ESSENCIA			Fudge
EXTRAMAT	EXTRAMAT ○		Silver Grey
GRANIT			Slate Grey
FA			Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Pewter Grey
		ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Silver Grey
ROCHE		ROCHE ●	Slate Grey
TOUCH	TOUCH ●		Silver Grey
	FA ○		Neutre <sup>(6)</sup>
GRANIT			Slate Grey
ROCHE	ROCHE ○		Silver Grey
	TOUCH ●		Slate Grey
ALLIAGE	ALLIAGE ○		Silver Grey
GRANIT			Jet Black
FUSION		GRANIT ●	Slate Grey
FUSION		ROCHE ●	Slate Grey
	FA ●		Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ○		Neutre <sup>(6)</sup>
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Pewter Grey
FUSION		GRANIT ●	Slate Grey
ROCHE		ROCHE ●	Slate Grey
ROCHE			Slate Grey
FUSION			Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Fudge
		GRANIT ●	Slate Grey
EXTRAMAT		GRANIT ●	Pewter Grey
SURF			Neutre <sup>(6)</sup>
FUSION - TOUCH			Neutre <sup>(6)</sup>
	FA ○		Neutre <sup>(6)</sup>
	TOUCH ○		Neutre <sup>(6)</sup>
TOUCH - TOUCH ROCHE			Jet Black
	ROCHE ●		Jet Black
	TOUCH ●		Jet Black



Pour l'agencement de votre cuisine, encore plus de décors disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey. Kijk op polyrey.com voor nog meer decors uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor de inrichting van uw keuken.  
[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

(1) TOUCH, TOUCH ROCHE - (2) ALLIAGE - (3) EXTRAMAT : complémentaire aux plans chants droits / complementair aan rechte werkblad - (4) ESSENCIA, FUSION, GRANIT, ROCHE, SURF et EXTRAMAT (complémentaire aux plans chants arrondis / complementair aan afgeronde werkblad) - (5) Format 412 x 90 cm disponible uniquement en B068 Blanc Chamomix SURF, 2 chants arrondis. / Formaat 412 x 90 cm uitsluitend beschikbaar B068 Blanc Chamomix SURF, 2 afgeronde zijdes. (6) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.



# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ CRÉDENCE

## DOSSERET, FOND DE HOTTE

		Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar	
PRODUIT / PRODUCT		STRATIFIÉ COMPACT HPL HPL COMPACT	COMPOSITE ALUMINIUM
GAMME / ASSORTIMENT		MONOCHROM	ALLOY™
FORMAT / FORMAAT		305 × 64 cm	300 × 75 cm
EPAISSEUR / DIKTE		6 mm	4 mm
CHANT / KANT		Chanfreiné / Afgeschuind	Brut / Onbewerkt
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Blanc chaud ○ Warmwit Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart	Composite ignifuge / Composite ignifuge
Code		Structures / Structuren	
BOIS HOUT	C148	Chêne Pyla	
	C149	Chêne Colorado	
	C192	Chêne d'Armorique	
	C198	Chêne Saïto	
MATIÈRES MATERIALEN	A120	Aracena	
	B134	Béton Griffé	
	B199	Béton Calade	
	B200	Boston	
	C151	Caldeira	
	C163	Ciment brut	
	C166	Calacatta	FA ○
	E107	Élément	
	F084	Fonte Noircie	
	I004	Inox Brossé	ALLIAGE ●
	M112	Manganèse	
	M113	Magma	
	M137	Marbre Palazzo	
	M138	Marbre de Paros	
	M141	Marbre Venexia	
	O102	Oxydo Noirci	
	P120	Pierre de Lave	
	T108	Travertin Naturel	
	U192	Underground Fonte	
	W172	Woodstone Gris	
UNIS KLEUREN	B170	Blanc Absolu	FA ○
	B188	Blanc Nivé	
	N105	Noir Absolu	ROCHE ●
	N110	Noir Sidéral	
MOTIFS PATTERNS	GE0A	Geometry	SHELL MATT
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT

\* Épaisseur recommandée / Aanbevolen dikte.

# BESCHIKBAARHEIDSTABEL SPATWAND

ACHTERWAND, AFZUIGKAP

Plein panneau / Volformaat Paneel		
STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT		
MONOCHROM	REYSITOP®	
305 × 132 cm <sup>(1)</sup> 307 × 132 cm	307 × 132 cm	
6 - 8 mm*	6 - 8 mm*	
<b>Brut / Onbewerkt</b>	<b>Brut / Onbewerkt</b>	Joint d'étanchéité Voegkleur
Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart	Extra Noir ● Diepzwart	COMPLETE
Structures / Structuren		
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Jet Black
EXTRAMAT ●		Silver Grey
EXTRAMAT ●		Pewter Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT ●		Silver Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
TOUCH ●		Silver Grey
FA ○		Neutre <sup>(2)</sup>
ROCHE ●		Silver Grey
TOUCH ●		Slate Grey
ALLIAGE ●		Silver Grey
	GRANIT ●	Slate Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
FA ●		Slate Grey
EXTRAMAT ○		Neutre <sup>(2)</sup>
EXTRAMAT ●		Pewter Grey
	GRANIT ●	Slate Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT ●		Fudge
	GRANIT ●	Slate Grey
	GRANIT ●	Pewter Grey
FA ○		Neutre <sup>(2)</sup>
TOUCH ○		Neutre <sup>(2)</sup>
ROCHE ●		Jet Black
TOUCH ●		Jet Black
		Neutre <sup>(2)</sup>
		Neutre <sup>(2)</sup>
		Pewter Grey
		Silver Grey



Pour l'agencement de votre cuisine, encore plus de décors disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey. Kijk op polyrey.com voor nog meer decors uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor de inrichting van uw keuken.

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

(1) TOUCH

(2) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.



# TABLEAU DE DISPONIBILITÉ FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

PRODUIT / PRODUCT		Plein panneau / Volformaat Paneel			
		PANNEAU MELAMINÉ - PANNEAU ACRYLIQUE GEMELAMINEERDE PLAAT - ACRYLHARSPLAAT	STRATIFIÉ HPL HPL		
GAMME / ASSORTIMENT		PANOPREY®	POLYREY HPL®		
FORMAT / FORMAAT		280 × 207 cm	305 × 132 cm <sup>(1)</sup> - 307 × 132 cm <sup>(2)</sup> 412 × 132 cm <sup>(3)</sup> - 412 × 151 cm <sup>(4)</sup>		
EPAISSEUR / DIKTE		19 mm	0,6 - 0,8 mm		
CHANT / KANT		<b>Brut / Onbewerkt</b>	<b>Brut / Onbewerkt</b>		
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Panneau de particules standard ou hydrofuge E1** <i>E1** standaard of vochtwerende spaanplaat</i> Panneau standard MDF Brun <i>Bruin standaard MDF paneel</i> Panneau de particules standard surfacé MDF: Touch <i>Standaard spaanplaat met MDF laag: Touch</i>	Kraft / Kraft		
Code	Décor / Decor	Structures / Structuren			
BOIS HOUT	C105	Chêne Québec	EXTRAMAT - ESSENCIA	EXTRAMAT	
	C126	Chêne Antique	EXTRAMAT - ESSENCIA	EXTRAMAT	
	C129	Chêne Bastide	EXTRAMAT - ESSENCIA	EXTRAMAT	
	C133	Chêne Vendôme	SELVA - ESSENCIA	EXTRAMAT	
	C148	Chêne Pyla	EXTRAMAT - LINIMAT	EXTRAMAT	
	C149	Chêne Colorado	EXTRAMAT - LINIMAT	EXTRAMAT	
	C179	Chêne des Massifs	EXTRAMAT - ESSENCIA	ESSENCIA	
	C182	Chêne Adrian	EXTRAMAT - ESSENCIA	ESSENCIA	
	C186	Chêne des Combrailles	EXTRAMAT	ESSENCIA	
	C192	Chêne d'Armorique		ESSENCIA	
C198	Chêne Saïto				
M122	Multiplis Nature	EXTRAMAT	EXTRAMAT		
T112	Teck de Ceylan		ESSENCIA		
MATIÈRES MATERIALEN	A120	Aracena	EXTRAMAT	EXTRAMAT	
	B041	Brasilia		GRANIT	
	B099	Brushed Metal	FA	FA	
	B134	Béton Griffé	EXTRAMAT	EXTRAMAT	
	B199	Béton Calade	EXTRAMAT		
	B200	Boston		EXTRAMAT	
	C151	Caldeira		ROCHE	
	C163	Ciment brut		TOUCH	
	C166	Calacatta			
	C193	Carbonite		GRANIT	
	E107	Élément		ROCHE	
	F084	Fonte Noircie			
	I004	Inox Brossé		ALLIAGE	
	L032	Lima		GRANIT	
	M112	Manganèse		FUSION	
	M113	Magma		FUSION	
	M137	Marbre Palazzo			
	M138	Marbre de Paros		EXTRAMAT	
	M141	Marbre Venexia		EXTRAMAT	
	O102	Oxydo Noirci		FUSION	
	P120	Pierre de Lave	EXTRAMAT	ROCHE	
	S049	Slate		ROCHE	
	S126	Seattle		FUSION	
	T108	Travertin Naturel		EXTRAMAT	
	U192	Underground Fonte	EXTRAMAT		
	W172	Woodstone Gris		EXTRAMAT	
	UNIS KLEUREN	B068	Blanc Chamonix	FA	SURF
		B070	Blanc Megève	FA - EXTRAMAT - EPIMAT - LEGNO - BRILLANT - TOUCH	FUSION - TOUCH
B170		Blanc Absolu			
B188		Blanc Névé			
N005		Noir	FA - EPIMAT- LEGNO - BRILLANT - TOUCH	TOUCH - TOUCH ROCHE	
N105		Noir Absolu			
N110	Noir Sidéral				

# BESCHIKBAARHEIDSTABEL **FRONT EN MEUBEL**

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

Plein paneau / Voformaat Paneel		
STRATIFIE HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU OP PANEEL VERLIJMD HPL	STRATIFIÉ COMPACT HPL COMPACT HPL	
POLYPREY®	MONOCHROM	REYSITOP®

305 × 124 cm - 307 × 124 cm  
305 × 132 cm <sup>(1)</sup>  
306 × 123 cm : Contreplaqué Bouleau / Multiplex berken

305 × 132 cm <sup>(1)</sup>  
307 × 132 cm

307 × 132 cm

19,6 mm

8 - 10 - 12,5 mm\*

8 - 10 - 12,5 mm\*

Brut / Onbewerkt

Brut / Onbewerkt

Brut / Onbewerkt

Panneau de particules standard ou hydrofuge E1\*  
E1\* standaard of vochtwerende spaanplaat

Panneau standard MDF Brun  
Bruin standaard MDF paneel

Panneau de particules standard surfacé MDF: Touch  
Standaard spaanplaat met MDF laag: Touch

Blanc froid ○ Koudwit  
Blanc chaud ○ Warmwit  
Beige ● Beige  
Gris ● Grijs  
Extra Noir ● Diepzwart

Extra Noir ● Diepzwarte

Joint  
d'étanchéité  
Voegkleur

COMPLETE

Structures / Structuren

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

Slate Grey

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Fudge

ESSENCIA

Fudge

ESSENCIA

Fudge

ESSENCIA

Slate Grey

ESSENCIA

LINIMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Jet Black

EXTRAMAT

Fudge

ESSENCIA

Fudge

EXTRAMAT

EXTRAMAT ○

Silver Grey

GRANIT

Slate Grey

FA

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Pewter Grey

EXTRAMAT

ROCHE ●

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Silver Grey

ROCHE

ROCHE ●

Slate Grey

TOUCH

TOUCH ●

Silver Grey

TOUCH

FA ○

Neutre <sup>(5)</sup>

GRANIT

Slate Grey

ROCHE

ROCHE ●

Silver Grey

ROCHE

TOUCH ●

Slate Grey

ALLIAGE

ALLIAGE ●

Silver Grey

GRANIT

Jet Black

FUSION

GRANIT ●

Slate Grey

FUSION

ROCHE ●

Slate Grey

FUSION

FA ●

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ○

Neutre <sup>(5)</sup>

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Pewter Grey

FUSION

GRANIT ●

Slate Grey

ROCHE

ROCHE ●

Slate Grey

ROCHE

Slate Grey

FUSION

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

GRANIT ●

Slate Grey

EXTRAMAT

GRANIT ●

Pewter Grey

SURF

Neutre <sup>(5)</sup>

FUSION - TOUCH

Neutre <sup>(5)</sup>

FUSION - TOUCH

FA ○

Neutre <sup>(5)</sup>

FUSION - TOUCH

TOUCH ○

Neutre <sup>(5)</sup>

TOUCH - TOUCH ROCHE

Jet Black

TOUCH - TOUCH ROCHE

ROCHE ●

Jet Black

TOUCH - TOUCH ROCHE

TOUCH ●

Jet Black

(1) TOUCH, TOUCH ROCHE - (2) ALLIAGE - (3) EXTRAMAT : complémentaire aux plans chants droits / complementair aan rechte werkblad - (4) ESSENCIA, FUSION, GRANIT, ROCHE, SURF et EXTRAMAT (complémentaire aux plans chants arrondis / complementair aan afgeronde werkblad) - (5) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.



**FR** Les informations figurant au sein de cette brochure commerciale sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter les brochures, certificats, fiches techniques, fiches conseils de mise en œuvre et fiches d'entretien sur polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette brochure. L'information contenue dans cette brochure commerciale ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. Les utilisateurs des produits doivent respecter les précautions d'usage et d'entretien des produits. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Les clients doivent toujours vérifier les conditions applicables aux ventes envisagées qui sont toujours soumises aux conditions générales de vente de Polyrey® disponibles sur polyrey.com

**NL** De informatie in deze brochure is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de essentiële eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden vanwege de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin vanwege eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor aanvullende informatie worden de gebruikers van de producten verzocht de brochures, certificaten, technische documenten, adviesdocumenten voor verwerking en onderhoudsdocumenten op Polyrey®.com te raadplegen. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in deze brochure. De informatie in deze brochure heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. De gebruikers van de producten dienen de voorzorgen voor gebruik en onderhoud van de producten in acht te nemen. Zo niet dan kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. De klanten moeten altijd de voorwaarden verifiëren die van toepassing zijn op de beoogde koop, die altijd onderworpen is aan de algemene verkoopvoorwaarden van Polyrey®, ter inzage op polyrey.com





# CUISINE KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON  
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL

Échantillon  
Sample  
Muster  
Staal  
Muestra  
Amostra  
Campione  
Próbka



**FR** Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89

**UK** Tél. : +44 (0)1923 202 700

**DE** Tél. : +49 (0)211 90 17 40

**NL** Tél. : +31 (0)20708 31 31

**BE** Tél. : +32 (0)2 753 09 09


**ES** Tél. : +34 935 702 180

**PT** Tél. : +34 935 702 180

**IT** Tél. : +33 (0)5 53 73 56 87

**Export – Other countries** Tél. : +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**<sup>®</sup>  
A WILSONART COMPANY



La marque de la  
gestion forestière  
responsable